



Медицина в Кузбассе



Научно-практический журнал
Основан в 2002 году

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А.Я. ЕВТУШЕНКО

Издатель:

НП «Издательский Дом
Медицина и Просвещение»

Адрес:

г.Кемерово, 650056,
ул. Ворошилова, 21
Тел./факс: 73-52-43

Шеф-редактор:

А.А. Коваленко

Научный редактор:

Н.С. Черных

Директор:

С.Г. Петров

Макетирование:

А.А. Черных
И.А. Коваленко

Издание зарегистрировано в
Сибирском окружном межрегиональном
территориальном управлении
Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
№ ПИ 12-1626 от 29.01.2003 г.

Отпечатано:

ООО «АНТОМ», 650004, г. Кемерово,
ул. Сарыгина, 29

Тираж: 300 экз.

Розничная цена договорная

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Агаджанян В.В., Барбараш Л.С., Курилов К.С. –
зам. главного редактора, Луцик А.А. – зам. главного редактора, Ми-
хайлуц А.П., Разумов А.С. – ответственный секретарь, Ши-
пачев К.В., Чурляев Ю.А.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ардашев И.П. (Кемерово), Барбараш О.Л. (Кемерово), Брюханов В.М. (Барнаул), Бураго Ю.И. (Кемерово), Галеев И.К. (Кемерово), Глушков А.Н. (Кемерово), Горбатовский Я.А. (Новокузнецк), Громов К.Г. (Кемерово), Гукина Л.В. (Кемерово), Ефремов А.В. (Новосибирск), Захаренков В.В. (Новокузнецк), Золоев Г.К. (Новокузнецк), Ивойлов В.М. (Кемерово), Казакова Л.М. (Кемерово), Колбаско А.В. (Новокузнецк), Копылова И.Ф. (Кемерово), Новиков А.И. (Омск), Новицкий В.В. (Томск), Подолужный В.И. (Кемерово), Рыков В.А. (Новокузнецк), Сапожков А.В. (Кемерово), Селедцов А.М. (Кемерово), Сытин Л.В. (Новокузнецк), Темерханов Ф.Т. (Кемерово), Усов С.А. (Кемерово), Устьянцева И.М. (Ленинск-Кузнецкий), Ушакова Г.А. (Кемерово), Хайновская И.Я. (Кемерово), Царик Г.Н. (Кемерово), Швец Т.И. (Кемерово), Шмидт И.Р. (Новокузнецк), Шраер Т.И. (Кемерово), Чеченин Г.И. (Новокузнецк).

Спецвыпуск № 1 – 2003

УДК 616-006 (084.4) (571.17)
ББК 843Р7

АТЛАС ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1990-2000 гг.) / С.А. Ларин, С.А. Мун, Н.А. Попов, В.В. Браиловский, К.С. Курилов, Н.А. Еремина, А.Н. Глушков, К.Г. Громов / Науч. ред. А.Н. Глушков, К.Г. Громов. - Кемерово: Изд. Дом "Медицина и просвещение", 2003. - 112 с.: ил.

Рецензент - директор НИИ онкологии ТНЦ Сибирского отделения РАМН, д-р мед. наук, проф. Чойнзонов Е.Ц.

В атласе содержатся материалы, отражающие распространенность заболеваемости злокачественными новообразованиями на территории Кемеровской области, в т.ч. раком легкого, желудка, молочной железы, кожи, щитовидной железы и яичников. Впервые используется совокупная оценка стандартизованных показателей и темпов тенденции развития онкологической заболеваемости с учетом возрастной и половой структуры населения.

Для врачей - онкологов, эпидемиологов, организаторов здравоохранения и других специальностей.

Автор идеи - С.А. Мун

© С.А. Ларин, С.А. Мун, Н.А. Попов, В.В. Браиловский, К.С. Курилов, Н.А. Еремина, А.Н. Глушков, К.Г. Громов

© НП Издательский Дом "Медицина и просвещение"



ВВЕДЕНИЕ

Отличительной особенностью Кемеровской области является чрезвычайная концентрация угледобывающей и углеперерабатывающей отраслей промышленности. В международном [7] и Российском [6] перечнях индустриальных процессов, канцерогенная опасность которых для человека безусловно доказана, перечисляются следующие: производство кокса, переработка каменноугольных смол, газификация угля; производство чугуна и стали (агломерационные фабрики, доменное и сталеплавильное производство, горячий прокат) и литья из них; производство алюминия.

К безусловным канцерогенам, содержащимся в угле и/или образующимся в процессах его переработки и сжигания, относятся следующие: бенз(а)пирен, каменноугольные смолы, пеки и их возгоны, бериллий, кадмий, мышьяк, никель и их соединения, тетрахлордibenzo-р-диоксин, сажи, 2-нафтиламин, радон.

Бенз(а)пирен является индикаторным веществом большой группы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые содержатся в угле и попадают в водную среду (в т.ч. в питьевую воду) при разработке угольных месторождений вместе с неорганическими элементами, особенно при открытой добыче угля и из закрытых подземных выработок. Но основное происхождение ПАУ — горение угля и других видов топлива при температурах около 800°C и выше 5000°C. Поэтому предприятия топливно-энергетического комплекса и автотранспорт, наряду с вышеперечисленными, являющиеся дополнительными источниками канцерогенов.

Казалось бы, интенсивное загрязнение окружающей среды Кузбасса отходами промышленных предприятий, в т.ч. канцерогенами [3, 4], должно сопровождаться высокой заболеваемостью злокачественными новообразованиями (ЗНО). Однако, в ежегодных справочниках МНИОИ им. П.А. Герцена МЗ РФ [2], а также в атласе онкологической заболеваемости населения Сибири и Дальнего Востока [1], Кемеровская область по этим показателям особенно не выделяется среди других регионов России и Сибири. Вместе с тем, онкологическая ситуация в Кузбассе до сих пор детально не исследовалась. На «Экологической карте Кемеровской области», выпущенной в 1995 году, представлены отрывочные данные о злокачественных опухолях, по которым невозможно ни представить ситуацию в целом, ни выделить в ней пространственные и временные детали.

МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ АТЛАСА

В настоящем атласе приведены данные о заболеваемости ЗНО в 12 городах и 19 районах Кемеровской области, где ведется регулярный онкологический учет. Первичные данные о количестве впервые выявленных больных взяты из официальных ежегодных отчетов Кемеровского областного клинического онкологического диспансера МЗ РФ (форма № 7). Данные о возрастной структуре населения в городах и районах Кузбасса представлены Областным управлением статистики. Расчеты стандартизованных показателей заболеваемости и тенденций развития заболеваемости выполнялись с помощью общепринятых методов [4] и компьютерной программы EXEL. За стандарт принята возрастная структура населения области в 2001 году.

В силу известных причин показатели заболеваемости могут широко варьировать год от года. Мы усреднили стандартизованные показатели по области и по каждому району и городу Кузбасса за 1990-2000 гг. Такой интервал достаточен для того, чтобы сравнительный анализ был объективен, но не слишком велик, чтобы по ошибке не нивелировать действительные изменения заболеваемости. На девяностые годы пришелся резкий спад промышленного производства и, соответственно, значительное уменьшение канцерогенной нагрузки на население. С другой стороны, именно в это время в Кузбассе были закрыты многие угледобывающие предприятия. Затопление шахт привело к неконтролируемому вымыванию канцерогенов из горных пород и попаданию их в источники питьевой воды. Как отразятся эти события на онкологической заболеваемости, покажет время. А пока уровни и тенденции развития заболеваемости ЗНО в рассматриваемый промежуток времени характеризуют интенсивность канцерогенной нагрузки на население в предшествующие годы.

Атлас включает в себя 3 типа таблиц, в которых приведены:

- стандартизованные показатели онкологической заболеваемости в городах и районах Кузбасса, усредненные за 11 лет;
- показатели темпов тенденции развития онкологической заболеваемости в городах и районах Кузбасса с 1990 года по 2000 год;
- распределение городов и районов Кузбасса по совокупной оценке стандартизованных показателей и тенденций развития онкологической заболеваемости.



Города и районы в таблицах расположены в определенном порядке. Порядковые номера соответствуют рангу показателя заболеваемости и темпу тенденции развития заболеваемости, начиная от самых высоких и кончая самыми низкими.

Каждой таблице соответствует карта, где:

- тремя цветами обозначены три группы территорий с условно «высоким», «средним» и «низким» уровнем заболеваемости;
- тремя цветами обозначены три группы территорий с тенденциями к росту, стабилизации или снижению показателей онкологической заболеваемости;
- девятью цветами обозначены девять групп территорий по совокупной оценке 3-х уровней и 3-х тенденций развития онкологической заболеваемости.

Отдельно приведены данные о заболеваемости наиболее часто развивающимися ЗНО — раком легкого (РЛ), раком желудка (РЖ), раком молочной железы (РМЖ), раком щитовидной железы (РЩЖ), раком кожи (РК), раком яичников (РЯ). Рассмотрены различия заболеваемости среди мужчин и женщин.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1990-2000 гг.

В таблице 1 и карте 1 представлены усредненные за 11 лет (1990-2000 гг.) стандартизованные показатели заболеваемости ЗНО в отдельных городах и районах Кемеровской области. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Топкинском районе (7,65 больных на 1000 жителей), что в 3,6 раз больше, чем в Яйском районе с самым низким показателем (2,12). Такие значительные различия по уровню заболеваемости ЗНО позволяют предположить наличие существенных различий по канцерогенной нагрузке между отдельными территориальными образованиями Кузбасса.

Полученные данные свидетельствуют о явных половых особенностях заболеваемости ЗНО (таблицы 2-3 и карты 2-3). В целом по области мужчины болеют чаще, чем женщины по всем нозологическим формам ЗНО, (показатели, соответственно, 3,69 и 2,33). Наиболее выражены эти различия в Таштагольском районе (более чем в 2 раза).

Раком легких и раком желудка мужчины заболевают чаще женщин, соответственно, в 4,8 и в 2,3 раз (таблицы 22, 25; 13, 16 и карты 22, 25; 13, 16). Раком щитовидной железы чаще заболевают женщины — в 11 раз (таблицы 43, 46 и карты 43, 46). Заболеваемость раком ко-

жи половых различий по области в целом не имеет. Различные виды злокачественных новообразований у мужчин по частоте располагаются следующим образом: РЖ > РЛ > РК > РЩЖ; у женщин — РМЖ > РЖ = РК > РЛ > РЯ.

При этом территории Кузбасса отличаются друг от друга как по уровню заболеваемости различными видами ЗНО, так и по разнице этих показателей у мужчин и у женщин.

Максимальный уровень заболеваемости раком легких отмечен в Топкинском районе (1,26 на 1000 жителей), а минимальный — в Прокопьевском районе (0,357). Различия между мужчинами и женщинами по заболеваемости РЛ наиболее выражены в Топкинском районе — в 17,2 раз (таблицы 22, 25 и карты 22, 25).

По уровню заболеваемости раком желудка первое место занимает Мариинский район (1,19), последнее — Прокопьевский район (0,22). Наибольшие различия между мужчинами и женщинами по заболеваемости РЖ выявлены в Юргинском районе — 4,2 раза (таблицы 13, 16, и карты 13, 16).

Самый высокий показатель заболеваемости для рака кожи отмечен в Топкинском районе (0,64), а самый низкий — в Ленинск-Кузнецком районе (0,06). Максимальная разница по РК между мужчинами и женщинами выявлена в Ленинск-Кузнецком районе — 5,8 раз (таблицы 34, 37 и карты 34, 37).

Наибольший уровень заболеваемости раком щитовидной железы зарегистрирован в Мариинском районе (0,14), наименьший — в Прокопьевском районе (0,02). При этом заболевании самые выраженные половые различия отмечены в Ижморском районе (18,7 раз). Но, при этом вызывают сомнения официальные данные по заболеваемости РЩЖ у мужчин в Гурьевском, Прокопьевском, Тисульском и Яйском районах с «нулевыми» стандартизованными показателями (таблицы 43, 47 и карты 43, 47).

По уровню заболеваемости раком молочной железы первое и последнее места занимают Мариинский (1,12) и Гурьевский (0,24) районы (таблица 28 и карта 28). По уровню заболеваемости раком яичников — Топкинский (0,40) и Крапивинский (0,07) районы, соответственно (таблица 49 и карта 49).

Значительные половые и нозологические различия по уровням заболеваемости ЗНО свидетельствуют о том, что канцерогенные воздействия в отдельных городах и районах Кузбасса отличаются не только по силе, но и по характеру, по спектру химических канцерогенов, по соотношению физических и химических факторов и т.д. Нельзя исключить и особенности образа жизни, питания, превалирова-



ние тех или иных профессиональных групп среди населения и т.п.

Более того, все перечисленные и иные компоненты канцерогенного воздействия, очевидно, изменялись во времени, что отразилось на тенденциях развития онкологической ситуации, также имеющих свои характерные особенности в разных территориальных образованиях Кузбасса (таблица 2 и карта 2).

В трех городах и четырех районах Кемеровской области в 1990-2000 гг. отмечался рост общей заболеваемости ЗНО. Наиболее выраженный рост заболеваемости ЗНО зафиксирован в г. Кемерово. Ежегодно в исследуемый промежуток времени стандартизованный показатель заболеваемости по г. Кемерово увеличивался, в среднем, на 0,12. В пяти городах и десяти районах наблюдалось снижение заболеваемости. Наиболее выраженная тенденция к снижению заболеваемости зафиксирована в Мариинском районе. Здесь стандартизованный показатель ежегодно уменьшался, в среднем, на 0,33. На остальных территориях и в целом по Кузбассу онкологическая ситуация была стабильной.

Заболеваемость ЗНО у мужчин в целом по области не изменялась, в то время как у женщин она возрастала (таблицы 5, 8 и карты 5, 8). На некоторых территориях (например, в Топкинском районе) общая стабильность ситуации была обусловлена снижением показателей заболеваемости у мужчин при одновременном их росте у женщин.

При анализе областных тенденций заболеваемости по отдельным нозологическим формам ЗНО отмечено снижение уровня РЖ (таблица 11); повышение уровня РМЖ, РК и РЖ (таблицы 29, 32, 11); повышение уровня РЦЖ за счет женщин, т.к. у мужчин он не изменился (таблицы 44, 47). Оставался стабильным уровень РЯ и РЛ, в последнем случае за счет мужчин, т.к. у женщин была явная тенденция к снижению (таблицы 23 и 26).

Интересные особенности обнаружены при исследовании развития онкологической ситуации на отдельных территориях Кузбасса. Например, в г. Анжеро-Судженске, и у мужчин, и у женщин, наблюдался рост РЛ и снижение РЖ и РК. При этом, РЦЖ у женщин проявлял тенденцию к росту, а у мужчин — к снижению. В г. Осинники, а также в Кемеровском, Яшкинском, Прокопьевском и Крапивинском районах, у мужчин имела место тенденция к снижению заболеваемости РЛ, а у женщин, наоборот, тенденция к росту РЛ. В то же время, в г. Кемерово заболеваемость РЛ у мужчин возрастала, а у женщин — снижалась. В городах Мыски и Юрга, а также в районах Крапивинском, Яйском и Тисульском наблюдался

рост заболеваемости РЖ у женщин, но снижение — у мужчин. В Яйском районе имела место тенденция к росту РК у женщин и к снижению — у мужчин. В Междуреченском районе наблюдалась обратная ситуация: снижение РК у женщин и рост РК у мужчин. Практически каждый город и район Кемеровской области отличался друг от друга по тенденциям заболеваемости ЗНО с учетом пола и нозологии.

В совокупности с вышеприведенными данными о половых различиях по уровням заболеваемости отдельными ЗНО, эти результаты говорят о разной восприимчивости и/или устойчивости отдельных органов и тканей к одним и тем же канцерогенным факторам у мужчин и женщин.

Таким образом, при видимой «заурядности», онкологическая ситуация в Кузбассе при ее детальном анализе весьма и весьма неоднородна. Мозаичность картины еще более усиливается при совокупной оценке заболеваемости ЗНО.

По совокупной оценке уровня и тенденции онкологической заболеваемости в 1990-2000 гг. территории Кузбасса распределились неравномерно (таблица 3 и карта 3). Крайние позиции занимают г. Кемерово, с высоким уровнем заболеваемости и выраженной тенденцией к росту, и г. Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий и Яйский районы, с низким уровнем заболеваемости и выраженной тенденцией к снижению. Остальные территории занимают промежуточное положение. Особую тревогу вызывает тот факт, что 55,5 % населения Кузбасса проживает на территориях с высоким уровнем заболеваемости, у 39,7 % населения заболеваемость не снижается, а у 28,5 % — явно выражена тенденция к росту. На территориях, где ситуация улучшается, проживает только 31,8 % населения области.

Аналогичные таблицы и карты составлены для РЛ, РЖ, РМЖ, РЦЖ, РК и РЯ.

В онкоэпидемиологических исследованиях представленный комплексный подход к оценке онкологической заболеваемости применен впервые. Такой подход концентрирует внимание на угрожающе опасных в канцерогенном отношении территориях с высокими стабильными и возрастающими показателями онкологической заболеваемости. Это дает возможность руководству области определить территориальные приоритеты для проведения первоочередных профилактических мероприятий. Сравнение с «благополучными» территориями позволит более точно оценить причинно-следственные связи онкологической заболеваемости с источниками канцерогенов, в т.ч. с угледобывающими и углеперерабатывающими предприятиями.



ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ И СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Таким образом, при изучении стандартизованных показателей и тенденций развития заболеваемости ЗНО, с учетом нозологии и половой принадлежности, выявлены значительные различия между отдельными городами и районами Кузбасса, детально отраженные в «Атласе».

При подготовке настоящего издания «Атласа» составлен и его электронный вариант. Ежегодное внесение в электронную версию «Атласа» новых данных позволит оперативно оценивать изменения онкологической ситуации в каждом городе и районе Кузбасса.

Полученные результаты являются основой для дальнейшего изучения причинно-следственных связей между канцерогенной нагрузкой на население и возникновением ЗНО.

Следующим этапом наших исследований станет создание карты (Атласа), на которую будут нанесены еще и источники канцерогенов — промышленные предприятия, разрабатываемые и закрытые угольные месторождения, горнорудные отвалы и т.п. Возможно, таким образом будет установлен реальный вклад каждого предприятия в развитие онкологической ситуации в Кузбассе, будут выявлены наиболее опасные из них в этом отношении.

Вместе с тем, разработанный нами и представленный в настоящем «Атласе» системный анализ уже сейчас концентрирует внимание руководства области на территориях с наиболее неблагоприятной онкологической обстановкой, позволяет объективно прогнозировать развитие ситуации и, в соответствии с этим, принимать обоснованные решения по адресному совершенствованию онкологической службы, прежде всего в сфере профилактики ЗНО.



ТАБЛИЦЫ И КАРТЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола, все нозологические формы)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	7,65	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	6,55	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	4,66	ВЫСОКИЙ
4	Гурьевский район	4,32	ВЫСОКИЙ
5	Междуреченский район	3,70	ВЫСОКИЙ
6	г. Ленинск-Кузнецкий	3,37	ВЫСОКИЙ
7	г. Березовский	3,29	ВЫСОКИЙ
8	г. Кемерово	3,21	ВЫСОКИЙ
9	Ижморский район	3,20	ВЫСОКИЙ
10	г. Новокузнецк	3,15	ВЫСОКИЙ
11	Тисульский район	3,14	СРЕДНИЙ
12	г. Осинники	3,10	СРЕДНИЙ
13	г. Мыски	3,08	СРЕДНИЙ
14	г. Юрга	3,06	СРЕДНИЙ
15	Тяжинский район	2,87	СРЕДНИЙ
16	г. Прокопьевск	2,84	СРЕДНИЙ
17	Кемеровский район	2,80	СРЕДНИЙ
18	г. Киселевск	2,76	СРЕДНИЙ
19	Крапивинский район	2,75	СРЕДНИЙ
20	г. Гурьевск	2,71	СРЕДНИЙ
21	Беловский район	2,70	НИЗКИЙ
22	Промышленновский район	2,68	НИЗКИЙ
23	Чебулинский район	2,53	НИЗКИЙ
24	Яшкинский район	2,50	НИЗКИЙ
25	г. Анжеро-Судженск	2,50	НИЗКИЙ
26	Новокузнецкий район	2,48	НИЗКИЙ
27	г. Белово	2,47	НИЗКИЙ
28	Юргинский район	2,38	НИЗКИЙ
29	Ленинск-Кузнецкий район	2,20	НИЗКИЙ
30	Прокопьевский район	2,14	НИЗКИЙ
31	Яйский район	2,12	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		2,76	СРЕДНИЙ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола, все нозологические формы)





Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола, все нозологические формы)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	г. Кемерово	+ 0,12	РОСТ
2	г. Белово	+ 0,10	РОСТ
3	Юргинский район	+ 0,10	РОСТ
4	г. Гурьевск	+ 0,09	РОСТ
5	Яшкинский район	+ 0,09	РОСТ
6	Чебулинский район	+ 0,07	РОСТ
7	Прокопьевский район	+ 0,04	РОСТ
8	Топкинский район	+ 0,03	СТАБИЛИЗАЦИЯ
9	Кемеровский район	+ 0,03	СТАБИЛИЗАЦИЯ
10	г. Прокопьевск	- 0,001	СТАБИЛИЗАЦИЯ
11	Крапивинский район	- 0,004	СТАБИЛИЗАЦИЯ
12	г. Мыски	- 0,005	СТАБИЛИЗАЦИЯ
13	Промышленновский район	- 0,01	СТАБИЛИЗАЦИЯ
14	Беловский район	- 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
15	г. Новокузнецк	- 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
16	г. Юрга	- 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
17	Тяжинский район	- 0,03	СНИЖЕНИЕ
18	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,03	СНИЖЕНИЕ
19	г. Анжеро-Судженск	- 0,03	СНИЖЕНИЕ
20	Яйский район	- 0,04	СНИЖЕНИЕ
21	Новокузнецкий район	- 0,05	СНИЖЕНИЕ
22	Тисульский район	- 0,06	СНИЖЕНИЕ
23	г. Березовский	- 0,07	СНИЖЕНИЕ
24	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,07	СНИЖЕНИЕ
25	г. Киселевск	- 0,11	СНИЖЕНИЕ
26	г. Осинники	- 0,15	СНИЖЕНИЕ
27	Гурьевский район	- 0,15	СНИЖЕНИЕ
28	Междуреченский район	- 0,20	СНИЖЕНИЕ
29	Таштагольский район	- 0,26	СНИЖЕНИЕ
30	Ижморский район	- 0,32	СНИЖЕНИЕ
31	Мариинский район	- 0,33	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,01	СТАБИЛИЗАЦИЯ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола, все нозологические формы)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола, все нозологические формы)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (7,65 - 3,15)	СРЕДНИЙ (3,14 - 2,71)	НИЗКИЙ (2,7 - 2,12)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	г. Кемерово	г. Гурьевск	г. Белово, Юргинский р-н, Прокопьевский р-н, Чебулинский р-н, Яшкинский р-н	7
Удельный вес проживающего населения, %	18,1	1,0	9,4	28,5
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	г. Новокузнецк, Топкинский р-н	г. Мыски, г. Юрга, г. Прокопьевск, Кемеровский р-н, Крапивинский р-н	Беловский р-н, Промышленновский р-н	9
Удельный вес проживающего населения, %	21,3	14,7	2,9	38,9
СНИЖЕНИЕ				
Территории	г. Ленинск-Кузнецкий, г. Березовский, Междуреченский р-н, Таштагольский р-н, Мариинский р-н, Гурьевский р-н, Ижморский р-н	г. Киселевск, г. Осинники, Тяжинский р-н, Тисульский р-н	г. Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий р-н, Новокузнецкий р-н, Яйский р-н	15
Удельный вес проживающего населения, %	16,1	9,6	6,9	32,6
ВСЕГО				
Территории	10	10	11	31
Удельный вес проживающего населения, %	55,5	25,3	19,2	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола, все нозологические формы)




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины, все нозологические формы)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	10,90	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	9,05	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	7,12	ВЫСОКИЙ
4	Гурьевский район	6,33	ВЫСОКИЙ
5	Междуреченский район	4,95	ВЫСОКИЙ
6	г. Ленинск-Кузнецкий	4,89	ВЫСОКИЙ
7	г. Мыски	4,62	ВЫСОКИЙ
8	г. Осинники	4,54	ВЫСОКИЙ
9	Тяжинский район	4,54	ВЫСОКИЙ
10	г. Новокузнецк	4,46	ВЫСОКИЙ
11	г. Березовский	4,28	СРЕДНИЙ
12	г. Кемерово	4,21	СРЕДНИЙ
13	Ижморский район	4,18	СРЕДНИЙ
14	Новокузнецкий район	4,04	СРЕДНИЙ
15	г. Юрга	3,98	СРЕДНИЙ
16	г. Прокопьевск	3,93	СРЕДНИЙ
17	г. Киселевск	3,91	СРЕДНИЙ
18	Тисульский район	3,86	СРЕДНИЙ
19	Беловский район	3,8	СРЕДНИЙ
20	Промышленновский район	3,62	СРЕДНИЙ
21	Крапивинский район	3,60	НИЗКИЙ
22	Кемеровский район	3,60	НИЗКИЙ
23	г. Анжеро-Судженск	3,47	НИЗКИЙ
24	Юргинский район	3,42	НИЗКИЙ
25	г. Гурьевск	3,39	НИЗКИЙ
26	г. Белово	3,18	НИЗКИЙ
27	Чебулинский район	3,14	НИЗКИЙ
28	Ленинск-Кузнецкий район	3,08	НИЗКИЙ
29	Яшкинский район	3,07	НИЗКИЙ
30	Яйский район	2,82	НИЗКИЙ
31	Прокопьевский район	2,73	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		3,69	СРЕДНИЙ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины, все нозологические формы)




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины, все нозологические формы)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	г. Гурьевск	+ 0,19	РОСТ
2	г. Кемерово	+ 0,15	РОСТ
3	Юргинский район	+ 0,14	РОСТ
4	Чебулинский район	+ 0,07	РОСТ
5	Беловский район	+ 0,06	РОСТ
6	г. Мыски	+ 0,05	РОСТ
7	г. Анжеро-Судженск	+ 0,03	СТАБИЛИЗАЦИЯ
8	Прокопьевский район	+ 0,003	СТАБИЛИЗАЦИЯ
9	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
10	г. Белово	- 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
11	Промышленновский район	- 0,03	СТАБИЛИЗАЦИЯ
12	Яшкинский район	- 0,03	СТАБИЛИЗАЦИЯ
13	Крапивинский район	- 0,07	СНИЖЕНИЕ
14	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,09	СНИЖЕНИЕ
15	Кемеровский район	- 0,1	СНИЖЕНИЕ
16	Тисульский район	- 0,1	СНИЖЕНИЕ
17	Топкинский район	- 0,11	СНИЖЕНИЕ
18	г. Киселевск	- 0,11	СНИЖЕНИЕ
19	г. Прокопьевск	- 0,11	СНИЖЕНИЕ
20	г. Новокузнецк	- 0,12	СНИЖЕНИЕ
21	г. Осинники	- 0,14	СНИЖЕНИЕ
22	г. Юрга	- 0,14	СНИЖЕНИЕ
23	г. Березовский	- 0,18	СНИЖЕНИЕ
24	Новокузнецкий район	- 0,02	СНИЖЕНИЕ
25	Яйский район	- 0,21	СНИЖЕНИЕ
26	Гурьевский район	- 0,22	СНИЖЕНИЕ
27	Междуреченский район	- 0,22	СНИЖЕНИЕ
28	Таштагольский район	- 0,44	СНИЖЕНИЕ
29	Ижморский район	- 0,46	СНИЖЕНИЕ
30	Мариинский район	- 0,51	СНИЖЕНИЕ
31	Тяжинский район	- 0,51	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,01	СТАБИЛИЗАЦИЯ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины, все нозологические формы)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины, все нозологические формы)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (10,9-4,46)	СРЕДНИЙ (4,45-3,62)	НИЗКИЙ (3,61-2,73)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	г. Мыски	г. Кемерово, Беловский р-н	г. Гурьевск, Юргинский р-н, Чебулинский р-н	6
	Удельный вес проживающего населения, %	1,55	18,5	2,47	22,52
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	г. Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский р-н	Промышленновский р-н	г. Белово, г. Анжеро-Судженск, Яшкинский р-н, Прокопьевский р-н	7
	Удельный вес проживающего населения, %	8,95	1,74	11,48	22,17
СНИЖЕНИЕ	Территории	г. Новокузнецк, г. Осинники, Топкинский р-н, Мариинский р-н, Таштагольский р-н, Гурьевский р-н, Тяжинский р-н	г. Березовский, г. Юрга, г. Прокопьевск, г. Киселевск, Ижморский р-н, Новокузнецкий р-н, Тисульский р-н	Крапивинский р-н, Кемеровский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н, Яйский р-н	18
	Удельный вес проживающего населения, %	30,4	20,08	4,83	55,31
ВСЕГО	Территории	10	10	11	31
	Удельный вес проживающего населения, %	40,9	40,32	18,78	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины, все нозологические формы)




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины, все нозологические формы)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	5,82	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	5,24	ВЫСОКИЙ
3	Гурьевский район	3,77	ВЫСОКИЙ
4	Таштагольский район	3,54	ВЫСОКИЙ
5	Тяжинский район	2,82	ВЫСОКИЙ
6	г. Кемерово	2,81	ВЫСОКИЙ
7	г. Ленинск-Кузнецкий	2,81	ВЫСОКИЙ
8	Тисульский район	2,77	ВЫСОКИЙ
9	г. Новокузнецк	2,77	ВЫСОКИЙ
10	г. Березовский	2,75	ВЫСОКИЙ
11	Ижморский район	2,71	СРЕДНИЙ
12	Новокузнецкий район	2,65	СРЕДНИЙ
13	Междуреченский район	2,61	СРЕДНИЙ
14	г. Мыски	2,60	СРЕДНИЙ
15	г. Юрга	2,55	СРЕДНИЙ
16	г. Осинники	2,53	СРЕДНИЙ
17	г. Гурьевск	2,45	СРЕДНИЙ
18	г. Прокопьевск	2,43	СРЕДНИЙ
19	Кемеровский район	2,43	СРЕДНИЙ
20	г. Белово	2,40	СРЕДНИЙ
21	г. Киселевск	2,31	НИЗКИЙ
22	Чебулинский район	2,28	НИЗКИЙ
23	Крапивинский район	2,25	НИЗКИЙ
24	Яшкинский район	2,24	НИЗКИЙ
25	Промышленновский район	2,09	НИЗКИЙ
26	г. Анжеро-Судженск	2,07	НИЗКИЙ
27	Беловский район	2,01	НИЗКИЙ
28	Прокопьевский район	1,86	НИЗКИЙ
29	Юргинский район	1,81	НИЗКИЙ
30	Яйский район	1,81	НИЗКИЙ
31	Ленинск-Кузнецкий район	1,76	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		2,33	НИЗКИЙ




РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины, все нозологические формы)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины, все нозологические формы)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Яшкинский район	+ 0,17	РОСТ
2	Топкинский район	+ 0,11	РОСТ
3	Кемеровский район	+ 0,10	РОСТ
4	г. Белово	+ 0,06	РОСТ
5	Прокопьевский район	+ 0,06	РОСТ
6	г. Кемерово	+ 0,05	РОСТ
7	Промышленновский район	+ 0,05	РОСТ
8	Чебулинский район	+ 0,04	РОСТ
9	Яйский район	+ 0,04	РОСТ
10	г. Мыски	+ 0,03	РОСТ
11	Юргинский район	+ 0,029	РОСТ
12	г. Анжеро-Судженск	+ 0,024	РОСТ
13	г. Юрга	+ 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
14	г. Гурьевск	+ 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
15	г. Прокопьевск	+ 0,02	СТАБИЛИЗАЦИЯ
16	Крапивинский район	+ 0,022	СТАБИЛИЗАЦИЯ
17	Ленинск-Кузнецкий район	+ 0,002	СТАБИЛИЗАЦИЯ
18	Беловский район	- 0,01	СТАБИЛИЗАЦИЯ
19	Междуреченский район	- 0,026	СНИЖЕНИЕ
20	Тисульский район	- 0,03	СНИЖЕНИЕ
21	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,05	СНИЖЕНИЕ
22	г. Березовский	- 0,07	СНИЖЕНИЕ
23	г. Киселевск	- 0,07	СНИЖЕНИЕ
24	г. Новокузнецк	- 0,09	СНИЖЕНИЕ
25	г. Осинники	- 0,14	СНИЖЕНИЕ
26	Таштагольский район	- 0,15	СНИЖЕНИЕ
27	Гурьевский район	- 0,18	СНИЖЕНИЕ
28	Мариинский район	- 0,24	СНИЖЕНИЕ
29	Ижморский район	- 0,27	СНИЖЕНИЕ
30	Новокузнецкий район	- 0,29	СНИЖЕНИЕ
31	Тяжинский район	- 0,39	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,04	РОСТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины, все нозологические формы)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины, все нозологические формы)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (5,82-2,75)	СРЕДНИЙ (2,74-2,4)	НИЗКИЙ (2,39-1,76)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	г. Кемерово, Топкинский р-н	г. Мыски, г. Белово, Кемеровский р-н	г. Анжеро-Судженск, Чебулинский р-н, Яшкинский р-н, Промышленновский р-н, Прокопьевский р-н, Юргинский р-н, Яйский р-н	12
Удельный вес проживающего населения, %	18,38	20,1	7,78	46,26
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	-	г. Юрга, г. Гурьевск, г. Прокопьевск	Крапивинский р-н, Беловский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	6
Удельный вес проживающего населения, %	-	9,81	3,07	12,88
СНИЖЕНИЕ				
Территории	г. Новокузнецк, г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, Мариинский р-н, Гурьевский р-н, Таштагольский р-н, Тисульский р-н, Тяжинский р-н	г. Осинники, Ижморский р-н, Новокузнецкий р-н, Междуреченский р-н	г. Киселевск	13
Удельный вес проживающего населения, %	29,6	7,39	3,87	40,86
ВСЕГО				
Территории	10	10	11	31
Удельный вес проживающего населения, %	47,98	37,3	14,72	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕНДЕНЦИЯМ РАЗВИТИЯ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины, все нозологические формы)






Таблица 10

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Мариинский район	1,19909	ВЫСОКИЙ
2	Топкинский район	0,88636	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	0,62364	ВЫСОКИЙ
4	Ижморский район	0,47909	СРЕДНИЙ
5	г. Осинники	0,45818	СРЕДНИЙ
6	Тисульский район	0,44545	СРЕДНИЙ
7	Тяжинский район	0,41727	СРЕДНИЙ
8	г. Кемерово	0,41273	СРЕДНИЙ
9	г. Березовский	0,39545	СРЕДНИЙ
10	г. Новокузнецк	0,39182	СРЕДНИЙ
11	Беловский район	0,38727	СРЕДНИЙ
12	Кемеровский район	0,38636	СРЕДНИЙ
13	Новокузнецкий район	0,38636	СРЕДНИЙ
14	г. Мыски	0,37818	СРЕДНИЙ
15	г. Киселевск	0,37636	СРЕДНИЙ
16	г. Прокопьевск	0,36182	СРЕДНИЙ
17	Междуреченский район	0,36091	СРЕДНИЙ
18	г. Анжеро-Судженск	0,35545	СРЕДНИЙ
19	г.Юрга	0,35273	СРЕДНИЙ
20	г. Ленинск-Кузнецкий	0,35	СРЕДНИЙ
21	Ленинск-Кузнецкий район	0,34455	СРЕДНИЙ
22	г. Белово	0,34182	СРЕДНИЙ
23	Яйский район	0,33636	СРЕДНИЙ
24	Юргинский район	0,33	СРЕДНИЙ
25	Крапивинский район	0,31636	НИЗКИЙ
26	Гурьевский район	0,31636	НИЗКИЙ
27	Чебулинский район	0,29455	НИЗКИЙ
28	г. Гурьевск	0,28364	НИЗКИЙ
29	Промышленновский район	0,28273	НИЗКИЙ
30	Яшкинский район	0,26273	НИЗКИЙ
31	Прокопьевский район	0,22364	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,36	ВЫСОКИЙ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)






Таблица 11

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Мариинский район	- 0,069	СНИЖЕНИЕ
2	Топкинский район	- 0,049182	СНИЖЕНИЕ
3	Таштагольский район	- 0,042	СНИЖЕНИЕ
4	Ижморский район	- 0,015364	СНИЖЕНИЕ
5	г. Осинники	- 0,011455	СНИЖЕНИЕ
6	Тисульский район	- 0,010273	СНИЖЕНИЕ
7	Тяжинский район	- 0,023091	СНИЖЕНИЕ
8	г. Кемерово	+ 0,0025455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
9	г. Березовский	- 0,012727	СНИЖЕНИЕ
10	г. Новокузнецк	- 0,011	СНИЖЕНИЕ
11	Беловский район	- 0,021636	СНИЖЕНИЕ
12	Кемеровский район	- 0,008727	СНИЖЕНИЕ
13	Новокузнецкий район	- 0,042182	СНИЖЕНИЕ
14	г. Мыски	+ 0,002	СТАБИЛИЗАЦИЯ
15	г. Киселевск	- 0,013727	СНИЖЕНИЕ
16	г. Прокопьевск	- 0,003545	СТАБИЛИЗАЦИЯ
17	Междуреченский район	- 0,016364	СНИЖЕНИЕ
18	г. Анжеро-Судженск	- 0,008273	СНИЖЕНИЕ
19	г. Юрга	- 0,006727	СНИЖЕНИЕ
20	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,016091	СНИЖЕНИЕ
21	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,004636	СНИЖЕНИЕ
22	г. Белово	- 0,003	СТАБИЛИЗАЦИЯ
23	Яйский район	- 0,006273	СНИЖЕНИЕ
24	Юргинский район	+ 0,0067273	РОСТ
25	Крапивинский район	- 0,003091	СТАБИЛИЗАЦИЯ
26	Гурьевский район	- 0,09	СНИЖЕНИЕ
27	Чебулинский район	+ 0,0262727	РОСТ
28	г. Гурьевск	+ 0,023	РОСТ
29	Промышленновский район	+ 0,004	РОСТ
30	Яшкинский район	+ 0,006	РОСТ
31	Прокопьевский район	- 0,008091	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		- 0,006364	СНИЖЕНИЕ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)






Таблица 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (0,62-1,19)	СРЕДНИЙ (0,33-0,47)	НИЗКИЙ (0,22-0,31)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	-	Юргинский р-н	г. Гурьевск, Чебулинский р-н, Промышленновский р-н, Яшкинский р-н	5
	Удельный вес проживающего населения, %	-	0,79	4,49	5,28
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	-	г. Мыски, г. Прокопьевск, г. Белово, г. Кемерово	Крапивинский р-н	5
	Удельный вес проживающего населения, %	-	32,8	1,02	33,82
СНИЖЕНИЕ	Территории	Мариинский р-н, Топкинский р-н, Таштагольский р-н	г. Березовский, г. Новокузнецк, г. Осинники, г. Киселевск, г. Юрга, г. Анжеро-Судженск, г. Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский р-н, Яйский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н, Беловский р-н, Кемеровский р-н, Ижморский р-н, Тисульский р-н, Новокузнецкий р-н, Тяжинский р-н	Прокопьевский р-н, Гурьевский р-н	21
	Удельный вес проживающего населения, %	5,75	53,52	1,63	60,9
ВСЕГО	Территории	3	21	7	31
	Удельный вес проживающего населения, %	5,75	87,11	7,14	100,0





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)





Таблица 13

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Маринский район	1,935454545	ВЫСОКИЙ
2	Топкинский район	1,343636364	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	1,058181818	ВЫСОКИЙ
4	Ижморский район	0,743636364	СРЕДНИЙ
5	Тисульский район	0,731818182	СРЕДНИЙ
6	г. Кемерово	0,700909091	СРЕДНИЙ
7	г. Осинники	0,659090909	СРЕДНИЙ
8	Тяжинский район	0,658181818	СРЕДНИЙ
9	г. Новокузнецк	0,601818182	СРЕДНИЙ
10	Юргинский район	0,598181818	СРЕДНИЙ
11	Яйский район	0,597272727	СРЕДНИЙ
12	Новокузнецкий район	0,587272727	СРЕДНИЙ
13	Беловский район	0,568181818	СРЕДНИЙ
14	г. Киселевск	0,568181818	СРЕДНИЙ
15	г. Прокопьевск	0,568181818	СРЕДНИЙ
16	Междуреченский район	0,563636364	СРЕДНИЙ
17	г. Мыски	0,560909091	СРЕДНИЙ
18	г. Юрга	0,550909091	СРЕДНИЙ
19	Ленинск-Кузнецкий район	0,547272727	СРЕДНИЙ
20	г. Березовский	0,527272727	СРЕДНИЙ
21	г. Ленинск-Кузнецкий	0,519090909	СРЕДНИЙ
22	Кемеровский район	0,518181818	СРЕДНИЙ
23	г. Белово	0,517272727	СРЕДНИЙ
24	г. Анжеро-Судженск	0,515454545	СРЕДНИЙ
25	Гурьевский район	0,500909091	СРЕДНИЙ
26	г. Гурьевск	0,495454545	СРЕДНИЙ
27	Чебулинский район	0,465454545	НИЗКИЙ
28	Крапивинский район	0,438181818	НИЗКИЙ
29	Промышленновский район	0,421818182	НИЗКИЙ
30	Яшкинский район	0,401818182	НИЗКИЙ
31	Прокопьевский район	0,316363636	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,56	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)






Таблица 14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Мариинский район	- 0,12	СНИЖЕНИЕ
2	Топкинский район	- 0,12	СНИЖЕНИЕ
3	Таштагольский район	- 0,054	СНИЖЕНИЕ
4	Ижморский район	- 0,048	СНИЖЕНИЕ
5	Тисульский район	- 0,048	СНИЖЕНИЕ
6	г. Кемерово	+ 0,009	РОСТ
7	г. Осинники	+ 0,003	СТАБИЛИЗАЦИЯ
8	Тяжинский район	- 0,039	СНИЖЕНИЕ
9	г. Новокузнецк	- 0,016	СНИЖЕНИЕ
10	Юргинский район	+ 0,007	РОСТ
11	Яйский район	- 0,036	СНИЖЕНИЕ
12	Новокузнецкий район	- 0,048	СНИЖЕНИЕ
13	г. Прокопьевск	- 0,005	СТАБИЛИЗАЦИЯ
14	г. Киселевск	- 0,002	СТАБИЛИЗАЦИЯ
15	Беловский район	- 0,036	СНИЖЕНИЕ
16	Междуреченский район	- 0,033	СНИЖЕНИЕ
17	г. Мыски	- 0,023	СНИЖЕНИЕ
18	г. Юрга	- 0,015	СНИЖЕНИЕ
19	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,021	СНИЖЕНИЕ
20	г. Березовский	- 0,01	СНИЖЕНИЕ
21	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,032	СНИЖЕНИЕ
22	Кемеровский район	- 0,009	СНИЖЕНИЕ
23	г. Белово	+ 0,01	РОСТ
24	г. Анжеро-Судженск	- 0,01	СНИЖЕНИЕ
25	Гурьевский район	- 0,15	СНИЖЕНИЕ
26	г. Гурьевск	+ 0,061	РОСТ
27	Чебулинский район	+ 0,02	РОСТ
28	Крапивинский район	- 0,009	СНИЖЕНИЕ
29	Промышленновский район	+ 0,004	СТАБИЛИЗАЦИЯ
30	Яшкинский район	+ 0,004	РОСТ
31	Прокопьевский район	- 0,016	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		- 0,009	СНИЖЕНИЕ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)






Таблица 15

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (1,05-1,93)	СРЕДНИЙ (0,49-0,74)	НИЗКИЙ (0,31-0,46)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	-	г. Гурьевск, г. Кемерово, г. Белово, Юргинский р-н	Яшкинский р-н, Чебулинский р-н	6
	Удельный вес проживающего населения, %	-	54,76	1,87	56,63
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	-	г. Киселевск, г. Прокопьевск, г. Осинники	Промышленновский р-н	4
	Удельный вес проживающего населения, %	-	15,19	1,74	16,93
СНИЖЕНИЕ	Территории	Мариинский р-н, Таштагольский р-н, Топкинский р-н	г. Мыски, г. Новокузнецк, г. Юрга, г. Анжеро-Судженск, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Березовский, Яйский р-н, Беловский р-н, Междуреченский р-н, Тисульский р-н, Ижморский р-н, Кемеровский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н, Гурьевский р-н, Тяжинский р-н, Новокузнецкий р-н	Прокопьевский р-н, Крапивинский р-н	21
	Удельный вес проживающего населения, %	5,81	18,38	2,25	26,44
ВСЕГО	Территории	3	23	5	31
	Удельный вес проживающего населения, %	5,81	88,33	5,86	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Мариинский район	0,718	ВЫСОКИЙ
2	Топкинский район	0,613	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	0,364	ВЫСОКИЙ
4	Ижморский район	0,329	ВЫСОКИЙ
5	г. Осинники	0,329	ВЫСОКИЙ
6	Беловский район	0,305	СРЕДНИЙ
7	г. Березовский	0,293	СРЕДНИЙ
8	Кемеровский район	0,291	СРЕДНИЙ
9	г. Киселевск	0,288	СРЕДНИЙ
10	г. Новокузнецк	0,287	СРЕДНИЙ
11	г. Мыски	0,286	СРЕДНИЙ
12	Тяжинский район	0,281	СРЕДНИЙ
13	г. Ленинск-Кузнецкий	0,260	СРЕДНИЙ
14	Новокузнецкий район	0,259	СРЕДНИЙ
15	Тисульский район	0,258	СРЕДНИЙ
16	г. Юрга	0,258	СРЕДНИЙ
17	г. Кемерово	0,257	СРЕДНИЙ
18	г. Прокопьевск	0,255	СРЕДНИЙ
19	г. Анжеро-Судженск	0,246	СРЕДНИЙ
20	Крапивинский район	0,246	СРЕДНИЙ
21	Междуреченский район	0,240	СРЕДНИЙ
22	Ленинск-Кузнецкий район	0,232	НИЗКИЙ
23	г. Белово	0,218	НИЗКИЙ
24	Промышленновский район	0,200	НИЗКИЙ
25	Гурьевский район	0,184	НИЗКИЙ
26	г. Гурьевск	0,180	НИЗКИЙ
27	Чебулинский район	0,180	НИЗКИЙ
28	Яшкинский район	0,177	НИЗКИЙ
29	Яйский район	0,175	НИЗКИЙ
30	Прокопьевский район	0,145	НИЗКИЙ
31	Юргинский район	0,140	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,24	НИЗКИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)







Таблица 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Мариинский район	- 0,042000	СНИЖЕНИЕ
2	Топкинский район	- 0,022455	СНИЖЕНИЕ
3	Таштагольский район	- 0,035727	СНИЖЕНИЕ
4	Ижморский район	- 0,003182	СТАБИЛИЗАЦИЯ
5	г. Осинники	- 0,023182	СНИЖЕНИЕ
6	Беловский район	- 0,021818	СНИЖЕНИЕ
7	г. Березовский	- 0,005818	СНИЖЕНИЕ
8	Кемеровский район	- 0,007909	СНИЖЕНИЕ
9	г. Киселевск	- 0,032545	СНИЖЕНИЕ
10	г. Новокузнецк	- 0,004727	СНИЖЕНИЕ
11	г. Мыски	+ 0,013182	РОСТ
12	Тяжинский район	- 0,016636	СНИЖЕНИЕ
13	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,013364	СНИЖЕНИЕ
14	Новокузнецкий район	- 0,032273	СНИЖЕНИЕ
15	Тисульский район	+ 0,006455	РОСТ
16	г. Юрга	+ 0,009273	РОСТ
17	г. Кемерово	- 0,002000	СТАБИЛИЗАЦИЯ
18	г. Прокопьевск	+ 0,000909	СТАБИЛИЗАЦИЯ
19	г. Анжеро-Судженск	- 0,005273	СНИЖЕНИЕ
20	Крапивинский район	+ 0,005000	РОСТ
21	Междуреченский район	- 0,011636	СНИЖЕНИЕ
22	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,001273	СТАБИЛИЗАЦИЯ
23	г. Белово	- 0,000455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
24	Промышленновский район	+ 0,001182	СТАБИЛИЗАЦИЯ
25	Гурьевский район	- 0,055727	СНИЖЕНИЕ
26	г. Гурьевск	- 0,000909	СТАБИЛИЗАЦИЯ
27	Чебулинский район	+ 0,021273	РОСТ
28	Яшкинский район	+ 0,009818	РОСТ
29	Яйский район	+ 0,008364	РОСТ
30	Прокопьевский район	- 0,002364	СТАБИЛИЗАЦИЯ
31	Юргинский район	+ 0,007636	РОСТ
ОБЛАСТЬ		-0,005727	СНИЖЕНИЕ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

	УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,32-0,71)	СРЕДНИЙ (0,24-0,30)	НИЗКИЙ (0,14-0,23)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	-	г. Мыски, г. Юрга, Тисульский р-н, Крапивинский р-н	Юргинский р-н, Яйский р-н, Яшкинский р-н, Чебулинский р-н	8
	Удельный вес проживающего населения, %	-	6,39	3,37	9,76
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	Ижморский р-н	г. Кемерово, г. Прокопьевск	г. Белово, г. Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий р-н, Промышленновский р-н, Прокопьевский р-н	8
	Удельный вес проживающего населения, %	0,61	26,34	10,28	37,22
СНИЖЕНИЕ	Территории	г. Осинники, Мариинский р-н, Топкинский р-н, Таштагольский р-н	г. Ленинск-Кузнецкий, г. Анжеро-Судженск, г. Киселевск, г. Новокузнецк, г. Березовский, Беловский р-н, Междуреченский р-н, Кемеровский р-н, Новокузнецкий р-н, Тяжинский р-н	Гурьевский р-н	15
	Удельный вес проживающего населения, %	6,42	46,16	0,44	53,02
ВСЕГО	Территории	5	16	10	31
	Удельный вес проживающего населения, %	7,03	78,88	14,09	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЖЕЛУДКА ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)





Таблица 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	1,265455	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	1,250909	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	0,789091	ВЫСОКИЙ
4	г. Ленинск-Кузнецкий	0,655455	ВЫСОКИЙ
5	г. Осинники	0,61	ВЫСОКИЙ
6	г. Мыски	0,584545	ВЫСОКИЙ
7	Тяжинский район	0,576364	СРЕДНИЙ
8	Беловский район	0,572727	СРЕДНИЙ
9	Кемеровский район	0,567273	СРЕДНИЙ
10	г. Березовский	0,55	СРЕДНИЙ
11	Тисульский район	0,545455	СРЕДНИЙ
12	г. Кемерово	0,543636	СРЕДНИЙ
13	Крапивинский район	0,54	СРЕДНИЙ
14	г. Юрга	0,539091	СРЕДНИЙ
15	Междуреченский район	0,512727	СРЕДНИЙ
16	г. Новокузнецк	0,51	СРЕДНИЙ
17	Ижморский район	0,500909	СРЕДНИЙ
18	Новокузнецкий район	0,486364	СРЕДНИЙ
19	Яйский район	0,478182	СРЕДНИЙ
20	Промышленновский район	0,478182	СРЕДНИЙ
21	г. Белово	0,469091	СРЕДНИЙ
22	г. Киселевск	0,467273	СРЕДНИЙ
23	Юргинский район	0,448182	НИЗКИЙ
24	Ленинск-Кузнецкий район	0,447273	НИЗКИЙ
25	Чебулинский район	0,446364	НИЗКИЙ
26	г. Прокопьевск	0,4	НИЗКИЙ
27	г. Гурьевск	0,393636	НИЗКИЙ
28	г. Анжеро-Судженск	0,375455	НИЗКИЙ
29	Гурьевский район	0,359091	НИЗКИЙ
30	Яшкинский район	0,359091	НИЗКИЙ
31	Прокопьевский район	0,357273	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,48	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)






Таблица 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Топкинский район	- 0,07182	СНИЖЕНИЕ
2	Мариинский район	- 0,038	СНИЖЕНИЕ
3	Таштагольский район	- 0,02782	СНИЖЕНИЕ
4	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,00855	СНИЖЕНИЕ
5	г. Осинники	- 0,00064	СТАБИЛИЗАЦИЯ
6	г. Мыски	- 0,01136	СНИЖЕНИЕ
7	Тяжинский район	- 0,02409	СНИЖЕНИЕ
8	Беловский район	- 0,02864	СНИЖЕНИЕ
9	Кемеровский район	- 0,018	СНИЖЕНИЕ
10	г. Березовский	- 0,00464	СТАБИЛИЗАЦИЯ
11	Тисульский район	- 0,01836	СНИЖЕНИЕ
12	г. Кемерово	+ 0,009727	РОСТ
13	Крапивинский район	+ 0,000273	СТАБИЛИЗАЦИЯ
14	г. Юрга	- 0,00945	СНИЖЕНИЕ
15	Междуреченский район	- 0,01355	СНИЖЕНИЕ
16	г. Новокузнецк	- 0,00555	СНИЖЕНИЕ
17	Ижморский район	- 0,04173	СНИЖЕНИЕ
18	Новокузнецкий район	- 0,00455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
19	Яйский район	- 0,01191	СНИЖЕНИЕ
20	Промышленновский район	- 0,00227	СТАБИЛИЗАЦИЯ
21	г. Белово	+ 0,02	РОСТ
22	г. Киселевск	- 0,01727	СНИЖЕНИЕ
23	Юргинский район	+ 0,022909	РОСТ
24	Ленинск-Кузнецкий район	+ 0,007364	РОСТ
25	Чебулинский район	+ 0,006636	РОСТ
26	г. Прокопьевск	- 0,00155	СТАБИЛИЗАЦИЯ
27	г. Гурьевск	+ 0,063545	РОСТ
28	г. Анжеро-Судженск	+ 0,007182	РОСТ
29	Гурьевский район	- 0,08727	СНИЖЕНИЕ
30	Яшкинский район	+ 0,003909	РОСТ
31	Прокопьевский район	- 0,00173	СТАБИЛИЗАЦИЯ
ОБЛАСТЬ		- 0,002	СТАБИЛИЗАЦИЯ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)







Таблица 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (0,58-1,26)	СРЕДНИЙ (0,46-0,57)	НИЗКИЙ (0,35-0,44)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	-	г. Белово, г. Кемерово	г. Гурьевск, г. Анжеро-Судженск, Юргинский р-н, Чебулинский р-н, Яшкинский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	8
	Удельный вес проживающего населения, %	-	23,42	8,06	31,48
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	г. Осинники	г. Березовский, Промышленновский р-н, Новокузнецкий р-н, Крапивинский р-н	г. Прокопьевск, Прокопьевский р-н	7
	Удельный вес проживающего населения, %	3,43	6,54	9,01	18,98
СНИЖЕНИЕ	Территории	г. Мыски, г. Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский р-н, Мариинский р-н, Топкинский р-н	г. Юрга, г. Новокузнецк, г. Киселевск, Ижморский р-н, Яйский р-н, Тисульский р-н, Кемеровский р-н, Междуреченский р-н, Тяжинский р-н, Беловский р-н	Гурьевский р-н	16
	Удельный вес проживающего населения, %	12,43	36,66	0,45	49,54
ВСЕГО	Территории	6	16	9	31
	Удельный вес проживающего населения, %	15,86	66,62	17,52	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	3,116364	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	2,656364	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	1,841818	ВЫСОКИЙ
4	г. Ленинск-Кузнецкий	1,503636	ВЫСОКИЙ
5	Беловский район	1,347273	ВЫСОКИЙ
6	г. Мыски	1,324545	ВЫСОКИЙ
7	г. Осинники	1,312727	СРЕДНИЙ
8	Кемеровский район	1,273636	СРЕДНИЙ
9	Тяжинский район	1,239091	СРЕДНИЙ
10	г. Кемерово	1,214545	СРЕДНИЙ
11	г. Юрга	1,172727	СРЕДНИЙ
12	Тисульский район	1,171818	СРЕДНИЙ
13	г. Березовский	1,171818	СРЕДНИЙ
14	г. Новокузнецк	1,166364	СРЕДНИЙ
15	Междуреченский район	1,146364	СРЕДНИЙ
16	Промышленновский район	1,084545	СРЕДНИЙ
17	Ижморский район	1,08	СРЕДНИЙ
18	Новокузнецкий район	1,035455	СРЕДНИЙ
19	г. Киселевск	1,009091	СРЕДНИЙ
20	Яйский район	1,006364	СРЕДНИЙ
21	Крапивинский район	0,994545	СРЕДНИЙ
22	Чебулинский район	0,989091	СРЕДНИЙ
23	Ленинск-Кузнецкий район	0,942727	СРЕДНИЙ
24	Юргинский район	0,917273	НИЗКИЙ
25	г. Прокопьевск	0,89	НИЗКИЙ
26	г. Гурьевск	0,882727	НИЗКИЙ
27	Гурьевский район	0,85	НИЗКИЙ
28	г. Анжеро-Судженск	0,802727	НИЗКИЙ
29	г. Белово	0,739091	НИЗКИЙ
30	Прокопьевский район	0,738182	НИЗКИЙ
31	Яшкинский район	0,720909	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		1,06	НИЗКИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)






Таблица 23

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Топкинский район	- 0,144	СНИЖЕНИЕ
2	Мариинский район	- 0,07782	СНИЖЕНИЕ
3	Таштагольский район	- 0,08582	СНИЖЕНИЕ
4	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,01564	СНИЖЕНИЕ
5	Беловский район	- 0,09118	СНИЖЕНИЕ
6	г. Мыски	- 0,03309	СНИЖЕНИЕ
7	г. Осинники	- 0,02	СНИЖЕНИЕ
8	Кемеровский район	- 0,07336	СНИЖЕНИЕ
9	Тяжинский район	- 0,06527	СНИЖЕНИЕ
10	г. Кемерово	+ 0,035909	РОСТ
11	г. Юрга	- 0,02373	СНИЖЕНИЕ
12	Тисульский район	- 0,04455	СНИЖЕНИЕ
13	г. Березовский	+ 0,000455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
14	г. Новокузнецк	- 0,00918	СТАБИЛИЗАЦИЯ
15	Междуреченский район	- 0,00991	СТАБИЛИЗАЦИЯ
16	Промышленновский район	- 0,00645	СТАБИЛИЗАЦИЯ
17	Ижморский район	- 0,11791	СНИЖЕНИЕ
18	Новокузнецкий район	+ 0,006727	СТАБИЛИЗАЦИЯ
19	г. Киселевск	- 0,01655	СНИЖЕНИЕ
20	Яйский район	- 0,03773	СНИЖЕНИЕ
21	Крапивинский район	- 0,02991	СНИЖЕНИЕ
22	Чебулинский район	+ 0,006273	СТАБИЛИЗАЦИЯ
23	Ленинск-Кузнецкий район	+ 0,007636	СТАБИЛИЗАЦИЯ
24	Юргинский район	+ 0,049455	РОСТ
25	г. Прокопьевск	- 0,00727	СТАБИЛИЗАЦИЯ
26	г. Гурьевск	+ 0,130727	РОСТ
27	Гурьевский район	- 0,21618	СНИЖЕНИЕ
28	г. Анжеро-Судженск	+ 0,008091	РОСТ
29	г. Белово	+ 0,026818	РОСТ
30	Прокопьевский район	- 0,01955	СНИЖЕНИЕ
31	Яшкинский район	- 0,01818	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		- 0,00218	СТАБИЛИЗАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)






Таблица 24

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (1,32-3,11)	СРЕДНИЙ (0,94-1,31)	НИЗКИЙ (0,72-0,91)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	-	г. Кемерово	г. Белово, г. Гурьевск, г. Анжеро-Судженск, Юргинский р-н	5
	Удельный вес проживающего населения, %	-	17,16	9,8	26,96
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	-	г. Новокузнецк, г. Березовский, Чебулинский р-н, Новокузнецкий р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н, Промышленновский р-н, Междуреченский р-н	г. Прокопьевск	8
	Удельный вес проживающего населения, %	-	31,93	7,81	39,74
СНИЖЕНИЕ	Территории	г. Ленинск-Кузнецкий, г. Мыски, Топкинский р-н, Мариинский р-н, Таштагольский р-н, Беловский р-н	г. Киселевск, г. Юрга, г. Осинники, Ижморский р-н, Тисульский р-н, Крапивинский р-н, Яйский р-н, Кемеровский р-н, Тяжинский р-н	Гурьевский р-н, Прокопьевский р-н, Яшкинский р-н	18
	Удельный вес проживающего населения, %	13,79	16,69	2,82	33,3
ВСЕГО	Территории	6	17	8	31
	Удельный вес проживающего населения, %	13,79	65,78	20,43	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Междуреченский район	0,93	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	0,334545	ВЫСОКИЙ
3	г. Белово	0,304545	ВЫСОКИЙ
4	Крапивинский район	0,262727	ВЫСОКИЙ
5	Ижморский район	0,205455	СРЕДНИЙ
6	Беловский район	0,197273	СРЕДНИЙ
7	Топкинский район	0,180909	СРЕДНИЙ
8	г. Осинники	0,177273	СРЕДНИЙ
9	г. Ленинск-Кузнецкий	0,171818	СРЕДНИЙ
10	Новокузнецкий район	0,170909	СРЕДНИЙ
11	г. Кемерово	0,152727	СРЕДНИЙ
12	г. Юрга	0,148182	СРЕДНИЙ
13	г. Киселевск	0,145455	СРЕДНИЙ
14	Юргинский район	0,144545	СРЕДНИЙ
15	Тисульский район	0,143636	СРЕДНИЙ
16	Прокопьевский район	0,141818	СРЕДНИЙ
17	г. Мыски	0,138182	СРЕДНИЙ
18	г. Новокузнецк	0,135455	СРЕДНИЙ
19	Ленинск-Кузнецкий район	0,129091	СРЕДНИЙ
20	Тяжинский район	0,121818	СРЕДНИЙ
21	Таштагольский район	0,120909	СРЕДНИЙ
22	Кемеровский район	0,119091	НИЗКИЙ
23	г. Березовский	0,107273	НИЗКИЙ
24	Яйский район	0,099091	НИЗКИЙ
25	г. Прокопьевск	0,096364	НИЗКИЙ
26	Яшкинский район	0,092727	НИЗКИЙ
27	г. Гурьевск	0,09	НИЗКИЙ
28	г. Анжеро-Судженск	0,081818	НИЗКИЙ
29	Промышленновский район	0,073636	НИЗКИЙ
30	Чебулинский район	0,071818	НИЗКИЙ
31	Гурьевский район	0,062727	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,22	ВЫСОКИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)






Таблица 26

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Междуреченский район	- 0,25609	СНИЖЕНИЕ
2	Мариинский район	- 0,018	СНИЖЕНИЕ
3	г. Белово	+ 0,019636	РОСТ
4	Крапивинский район	+ 0,048909	РОСТ
5	Ижморский район	- 0,03636	СНИЖЕНИЕ
6	Беловский район	+ 0,001	СТАБИЛИЗАЦИЯ
7	Топкинский район	- 0,00709	СНИЖЕНИЕ
8	г. Осинники	+ 0,008727	РОСТ
9	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,01173	СНИЖЕНИЕ
10	Новокузнецкий район	- 0,03427	СНИЖЕНИЕ
11	г. Кемерово	- 0,00418	СНИЖЕНИЕ
12	г. Юрга	- 0,01	СНИЖЕНИЕ
13	г. Киселевск	- 0,01536	СНИЖЕНИЕ
14	Юргинский район	+ 0,000455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
15	Тисульский район	- 0,01636	СНИЖЕНИЕ
16	Прокопьевский район	+ 0,008818	РОСТ
17	г. Мыски	- 0,00464	СНИЖЕНИЕ
18	г. Новокузнецк	+ 0,001727	РОСТ
19	Ленинск-Кузнецкий район	+ 0,010727	РОСТ
20	Тяжинский район	- 0,00436	СНИЖЕНИЕ
21	Таштагольский район	- 0,00036	СТАБИЛИЗАЦИЯ
22	Кемеровский район	+ 0,007091	РОСТ
23	г. Березовский	- 0,00518	СНИЖЕНИЕ
24	Яйский район	+ 0,000364	СТАБИЛИЗАЦИЯ
25	г. Прокопьевск	+ 0,000455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
26	Яшкинский район	+ 0,016636	РОСТ
27	г. Гурьевск	+ 0,017273	РОСТ
28	г. Анжеро-Судженск	+ 0,004818	РОСТ
29	Промышленновский район	+ 0,002182	РОСТ
30	Чебулинский район	+ 0,000182	СТАБИЛИЗАЦИЯ
31	Гурьевский район	- 0,02255	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		- 0,0379	СНИЖЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)







Таблица 27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (0,26-0,93)	СРЕДНИЙ (0,12-0,20)	НИЗКИЙ (0,06-0,11)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	г. Белово, Крапивинский р-н	г. Новокузнецк, г. Осинники, Прокопьевский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	г. Анжеро-Судженск, г. Гурьевск, Промышленновский р-н, Яшкинский р-н, Кемеровский р-н	11
	Удельный вес проживающего населения, %	6,45	27,54	9,45	43,44
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	-	Юргинский р-н, Таштагольский р-н, Беловский р-н	г. Прокопьевск, Чебулинский р-н, Яйский р-н	6
	Удельный вес проживающего населения, %	-	3,89	3,8	7,69
СНИЖЕНИЕ	Территории	Мариинский р-н, Междуреченский р-н	г. Кемерово, г. Юрга, г. Киселевск, г. Мыски, г. Ленинск-Кузнецкий, Тисульский р-н, Тяжинский р-н, Ижморский р-н, Топкинский р-н, Новокузнецкий р-н	г. Березовский, Гурьевский р-н	14
	Удельный вес проживающего населения, %	5,59	41,08	2,2	48,87
ВСЕГО	Территории	4	17	10	31
	Удельный вес проживающего населения, %	12,04	72,51	15,45	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг.

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Маринский район	1,124545	ВЫСОКИЙ
2	Топкинский район	1,066364	ВЫСОКИЙ
3	Таштагольский район	0,849091	ВЫСОКИЙ
4	г. Осинники	0,566364	ВЫСОКИЙ
5	г. Кемерово	0,551818	СРЕДНИЙ
6	Ижморский район	0,551818	СРЕДНИЙ
7	г. Юрга	0,521818	СРЕДНИЙ
8	Кемеровский район	0,497273	СРЕДНИЙ
9	г. Березовский	0,485455	СРЕДНИЙ
10	г. Новокузнецк	0,481818	СРЕДНИЙ
11	г. Ленинск-Кузнецкий	0,479091	СРЕДНИЙ
12	г. Прокопьевск	0,464545	СРЕДНИЙ
13	г. Мыски	0,457273	СРЕДНИЙ
14	г. Белово	0,449091	СРЕДНИЙ
15	г. Киселевск	0,442727	СРЕДНИЙ
16	Тисульский район	0,436364	СРЕДНИЙ
17	Промышленновский район	0,435455	СРЕДНИЙ
18	Новокузнецкий район	0,424545	СРЕДНИЙ
19	Яшкинский район	0,418182	СРЕДНИЙ
20	г. Гурьевск	0,412727	СРЕДНИЙ
21	Тяжинский район	0,407273	НИЗКИЙ
22	Прокопьевский район	0,392727	НИЗКИЙ
23	г. Анжеро-Судженск	0,389091	НИЗКИЙ
24	Юргинский район	0,38	НИЗКИЙ
25	Яйский район	0,379091	НИЗКИЙ
26	Междуреченский район	0,37	НИЗКИЙ
27	Чебулинский район	0,326364	НИЗКИЙ
28	Крапивинский район	0,304545	НИЗКИЙ
29	Беловский район	0,289091	НИЗКИЙ
30	Ленинск-Кузнецкий район	0,286364	НИЗКИЙ
31	Гурьевский район	0,242727	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,45	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг.






Таблица 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг.

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Мариинский район	- 0,00164	СТАБИЛИЗАЦИЯ
2	Топкинский район	+ 0,023091	РОСТ
3	Таштагольский район	+ 0,029636	РОСТ
4	г. Осинники	- 0,01145	СНИЖЕНИЕ
5	г. Кемерово	+ 0,016818	РОСТ
6	Ижморский район	- 0,08564	СНИЖЕНИЕ
7	г. Юрга	+ 0,023364	РОСТ
8	Кемеровский район	+ 0,017091	РОСТ
9	г. Березовский	- 0,00527	СНИЖЕНИЕ
10	г. Новокузнецк	+ 0,017364	РОСТ
11	г. Ленинск-Кузнецкий	+ 0,025545	РОСТ
12	г. Прокопьевск	+ 0,030273	РОСТ
13	г. Мыски	+ 0,048909	РОСТ
14	г. Белово	+ 0,011818	РОСТ
15	г. Киселевск	+ 0,011273	РОСТ
16	Тисульский район	- 0,01445	СНИЖЕНИЕ
17	Промышленновский район	+ 0,020091	РОСТ
18	Новокузнецкий район	- 0,04255	СНИЖЕНИЕ
19	Яшкинский район	+ 0,030818	РОСТ
20	г. Гурьевск	+ 0,060455	РОСТ
21	Тяжинский район	+ 0,012	РОСТ
22	Прокопьевский район	+ 0,043273	РОСТ
23	г. Анжеро-Судженск	+ 0,019545	РОСТ
24	Юргинский район	- 0,03509	СНИЖЕНИЕ
25	Яйский район	+ 0,014727	РОСТ
26	Междуреченский район	+ 0,017727	РОСТ
27	Чебулинский район	+ 0,025273	РОСТ
28	Крапивинский район	+ 0,028727	РОСТ
29	Беловский район	+ 0,011091	РОСТ
30	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,00773	СНИЖЕНИЕ
31	Гурьевский район	- 0,05109	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,014	РОСТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг.







Таблица 30

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг.

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,56-1,12)	СРЕДНИЙ (0,41-0,55)	НИЗКИЙ (0,24-0,40)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	Топкинский р-н, Таштагольский р-н	г. Ленинск-Кузнецкий, г. Прокопьевск, г. Юрга, г. Гурьевск, г. Новокузнецк, г. Кемерово, г. Киселевск, г. Мыски, г. Белово, Промышленновский р-н, Кемеровский р-н, Яшкинский р-н	г. Анжеро-Судженск, Тяжинский р-н, Междуреченский р-н, Яйский р-н, Прокопьевский р-н, Чебулинский р-н, Крапивинский р-н, Беловский р-н	22
Удельный вес проживающего населения, %	3,69	71,59	12,72	88
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	Мариинский р-н	-	-	1
Удельный вес проживающего населения, %	2,02	-	-	2,02
СНИЖЕНИЕ				
Территории	г. Осинники	г. Березовский, Новокузнецкий р-н, Ижморский р-н, Тисульский р-н	Юргинский р-н, Гурьевский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	8
Удельный вес проживающего населения, %	2,65	5,16	2,17	9,98
ВСЕГО				
Территории	4	16	11	31
Удельный вес проживающего населения, %	8,36	76,75	14,89	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг.





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	0,644545	ВЫСОКИЙ
2	Таштагольский район	0,46	ВЫСОКИЙ
3	Мариинский район	0,411818	ВЫСОКИЙ
4	г. Осинники	0,363636	ВЫСОКИЙ
5	Тяжинский район	0,336364	ВЫСОКИЙ
6	г. Кемерово	0,316364	ВЫСОКИЙ
7	г. Ленинск-Кузнецкий	0,305455	ВЫСОКИЙ
8	г. Новокузнецк	0,295455	СРЕДНИЙ
9	г. Прокопьевск	0,29	СРЕДНИЙ
10	г. Юрга	0,29	СРЕДНИЙ
11	Новокузнецкий район	0,288182	СРЕДНИЙ
12	Яшкинский район	0,283636	СРЕДНИЙ
13	Кемеровский район	0,264545	СРЕДНИЙ
14	Междуреченский район	0,248182	СРЕДНИЙ
15	Ижморский район	0,245455	СРЕДНИЙ
16	Тисульский район	0,242727	СРЕДНИЙ
17	г. Мыски	0,238182	СРЕДНИЙ
18	г. Березовский	0,232727	СРЕДНИЙ
19	г. Гурьевск	0,232727	СРЕДНИЙ
20	Гурьевский район	0,23	СРЕДНИЙ
21	Крапивинский район	0,228182	НИЗКИЙ
22	Юргинский район	0,22	НИЗКИЙ
23	Промышленновский район	0,188182	НИЗКИЙ
24	Чебулинский район	0,176364	НИЗКИЙ
25	г. Анжеро-Судженск	0,172727	НИЗКИЙ
26	Прокопьевский район	0,14	НИЗКИЙ
27	Беловский район	0,134545	НИЗКИЙ
28	г. Киселевск	0,127273	НИЗКИЙ
29	Яйский район	0,073636	НИЗКИЙ
30	г. Белово	0,069091	НИЗКИЙ
31	Ленинск-Кузнецкий район	0,065455	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,24	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)






Таблица 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Топкинский район	- 0,01718	СНИЖЕНИЕ
2	Таштагольский район	+ 0,006273	РОСТ
3	Мариинский район	- 0,01445	СНИЖЕНИЕ
4	г. Осинники	+ 0,005182	РОСТ
5	Тяжинский район	- 0,07909	СНИЖЕНИЕ
6	г. Кемерово	+ 0,007364	РОСТ
7	г. Ленинск-Кузнецкий	+ 0,001545	СТАБИЛИЗАЦИЯ
8	г. Новокузнецк	+ 0,006545	РОСТ
9	г. Прокопьевск	+ 0,016364	РОСТ
10	г. Юрга	- 0,00764	СНИЖЕНИЕ
11	Новокузнецкий район	- 0,03264	СНИЖЕНИЕ
12	Яшкинский район	+ 0,018091	РОСТ
13	Кемеровский район	+ 0,017727	РОСТ
14	Междуреченский район	- 0,00882	СНИЖЕНИЕ
15	Ижморский район	- 0,03936	СНИЖЕНИЕ
16	Тисульский район	+ 0,002364	СТАБИЛИЗАЦИЯ
17	г. Мыски	- 0,00773	СНИЖЕНИЕ
18	г. Березовский	+ 0,005545	РОСТ
19	г. Гурьевск	+ 0,034364	РОСТ
20	Гурьевский район	- 0,05864	СНИЖЕНИЕ
21	Крапивинский район	+ 0,008545	РОСТ
22	Юргинский район	+ 0,023636	РОСТ
23	Промышленновский район	+ 0,004818	РОСТ
24	Чебулинский район	+ 0,012	РОСТ
25	г. Анжеро-Судженск	+ 0,015727	РОСТ
26	Прокопьевский район	+ 0,0001	СТАБИЛИЗАЦИЯ
27	Беловский район	+ 0,000909	СТАБИЛИЗАЦИЯ
28	г. Киселевск	- 0,00273	СНИЖЕНИЕ
29	Яйский район	+ 0,003455	РОСТ
30	г. Белово	+ 0,011	РОСТ
31	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,00318	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,0044	РОСТ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)






Таблица 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (0,30-0,64)	СРЕДНИЙ (0,23-0,29)	НИЗКИЙ (0,06-0,22)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	г. Осинники, г. Кемерово, Таштагольский р-н	г. Новокузнецк, г. Гурьевск, г. Прокопьевск, г. Березовский, Кемеровский р-н, Яшкинский р-н	г. Белово, г. Анжеро-Судженск, Крапивинский р-н, Яйский р-н, Юргинский р-н, Промышленновский р-н, Чебулинский р-н	16
	Удельный вес проживающего населения, %	22,47	31,84	13,02	67,33
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	г. Ленинск-Кузнецкий	Тисульский р-н	Прокопьевский р-н, Беловский р-н	4
	Удельный вес проживающего населения, %	5,12	1,06	2,37	8,55
СНИЖЕНИЕ	Территории	Топкинский р-н, Тяжинский р-н, Мариинский р-н	г. Юрга, г. Мыски, Ижморский р-н, Гурьевский р-н, Новокузнецкий р-н, Междуреченский р-н	г. Киселевск, Ленинск-Кузнецкий р-н	11
	Удельный вес проживающего населения, %	4,26	10,89	8,97	24,12
ВСЕГО	Территории	7	13	11	31
	Удельный вес проживающего населения, %	31,85	43,79	24,36	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	0,77	ВЫСОКИЙ
2	Таштагольский район	0,472727	ВЫСОКИЙ
3	Мариинский район	0,407273	ВЫСОКИЙ
4	Тяжинский район	0,386364	ВЫСОКИЙ
5	г. Кемерово	0,342727	СРЕДНИЙ
6	г. Осинники	0,338182	СРЕДНИЙ
7	Новокузнецкий район	0,333636	СРЕДНИЙ
8	г. Прокопьевск	0,317273	СРЕДНИЙ
9	г. Ленинск-Кузнецкий	0,315455	СРЕДНИЙ
10	г. Новокузнецк	0,306364	СРЕДНИЙ
11	г. Юрга	0,303636	СРЕДНИЙ
12	Крапивинский район	0,264545	СРЕДНИЙ
13	г. Гурьевск	0,262727	СРЕДНИЙ
14	Ижморский район	0,261818	СРЕДНИЙ
15	Юргинский район	0,26	СРЕДНИЙ
16	Кемеровский район	0,249091	СРЕДНИЙ
17	Промышленновский район	0,239091	СРЕДНИЙ
18	г. Мыски	0,236364	СРЕДНИЙ
19	Яшкинский район	0,234545	СРЕДНИЙ
20	Междуреченский район	0,232727	СРЕДНИЙ
21	Гурьевский район	0,230909	СРЕДНИЙ
22	Тисульский район	0,225455	СРЕДНИЙ
23	г. Березовский	0,216364	НИЗКИЙ
24	Прокопьевский район	0,196364	НИЗКИЙ
25	Чебулинский район	0,184545	НИЗКИЙ
26	г. Анжеро-Судженск	0,176364	НИЗКИЙ
27	г. Киселевск	0,143636	НИЗКИЙ
28	Беловский район	0,142727	НИЗКИЙ
29	Ленинск-Кузнецкий район	0,142727	НИЗКИЙ
30	г. Белово	0,08	НИЗКИЙ
31	Яйский район	0,044545	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,24	СРЕДНИЙ






Таблица 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Топкинский район	- 0,03255	СНИЖЕНИЕ
2	Таштагольский район	+ 0,014818	РОСТ
3	Мариинский район	- 0,00027	СТАБИЛИЗАЦИЯ
4	Тяжинский район	- 0,08591	СНИЖЕНИЕ
5	г. Кемерово	+ 0,005182	РОСТ
6	г. Осинники	+ 0,018	РОСТ
7	Новокузнецкий район	- 0,05609	СНИЖЕНИЕ
8	г. Прокопьевск	+ 0,008182	РОСТ
9	г. Ленинск-Кузнецкий	+ 0,017636	РОСТ
10	г. Новокузнецк	+ 0,009455	РОСТ
11	г. Юрга	- 0,013	СНИЖЕНИЕ
12	Крапивинский район	+ 0,006636	РОСТ
13	г. Гурьевск	+ 0,048273	РОСТ
14	Ижморский район	- 0,007	СНИЖЕНИЕ
15	Юргинский район	+ 0,040545	РОСТ
16	Кемеровский район	+ 0,023364	РОСТ
17	Промышленновский район	+ 0,003727	РОСТ
18	г. Мыски	- 0,02455	СНИЖЕНИЕ
19	Яшкинский район	+ 0,014909	РОСТ
20	Междуреченский район	+ 0,004091	РОСТ
21	Гурьевский район	- 0,08155	СНИЖЕНИЕ
22	Тисульский район	+ 0,005	РОСТ
23	г. Березовский	- 0,00509	СНИЖЕНИЕ
24	Прокопьевский район	+ 0,004818	РОСТ
25	Чебулинский район	+ 0,022455	РОСТ
26	г. Анжеро-Судженск	+ 0,007364	РОСТ
27	г. Киселевск	+ 0,000364	СТАБИЛИЗАЦИЯ
28	Беловский район	- 0,00318	СНИЖЕНИЕ
29	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,01782	СНИЖЕНИЕ
30	г. Белово	+ 0,014727	РОСТ
31	Яйский район	- 0,003	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,005	РОСТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)






Таблица 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,38-0,77)	СРЕДНИЙ (0,22-0,34)	НИЗКИЙ (0,04-0,21)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	Таштагольский р-н	г. Новокузнецк, г. Кемерово, г. Осинники, г. Гурьевск, г. Прокопьевск, г. Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский р-н, Тисульский р-н, Промышленновский р-н, Юргинский р-н, Яшкинский р-н, Междуреченский р-н, Кемеровский р-н	г. Анжеро-Судженск, г. Белово, Прокопьевский р-н, Чебулинский р-н	18
Удельный вес проживающего населения, %	0,85	73,24	4,53	78,62
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	Мариинский р-н	-	г. Киселевск	2
Удельный вес проживающего населения, %	1,95	-	3,84	5,79
СНИЖЕНИЕ				
Территории	Топкинский р-н, Тяжинский р-н	г. Юрга, г. Мыски, Ижморский р-н, Новокузнецкий р-н, Гурьевский р-н	г. Березовский, Беловский р-н, Яйский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	11
Удельный вес проживающего населения, %	5,16	3,57	6,86	15,59
ВСЕГО				
Территории	4	18	9	31
Удельный вес проживающего населения, %	7,96	76,81	15,23	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(мужчины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	0,57727273	ВЫСОКИЙ
2	Таштагольский район	0,45818182	ВЫСОКИЙ
3	Мариинский район	0,42545455	ВЫСОКИЙ
4	г. Осинники	0,38454545	ВЫСОКИЙ
5	г. Ленинск-Кузнецкий	0,35909091	ВЫСОКИЙ
6	Яшкинский район	0,32545455	ВЫСОКИЙ
7	Тяжинский район	0,32090909	ВЫСОКИЙ
8	г. Новокузнецк	0,30181818	СРЕДНИЙ
9	г. Прокопьевск	0,29272727	СРЕДНИЙ
10	г. Юрга	0,28727273	СРЕДНИЙ
11	г. Кемерово	0,28	СРЕДНИЙ
12	Новокузнецкий район	0,26545455	СРЕДНИЙ
13	Тисульский район	0,26454545	СРЕДНИЙ
14	Кемеровский район	0,25545455	СРЕДНИЙ
15	Гурьевский район	0,25272727	СРЕДНИЙ
16	Ижморский район	0,24909091	СРЕДНИЙ
17	г. Мыски	0,23818182	СРЕДНИЙ
18	Междуреченский район	0,23727273	СРЕДНИЙ
19	г. Березовский	0,22545455	СРЕДНИЙ
20	г. Гурьевск	0,22090909	СРЕДНИЙ
21	Юргинский район	0,20363636	НИЗКИЙ
22	Крапивинский район	0,19181818	НИЗКИЙ
23	Чебулинский район	0,18545455	НИЗКИЙ
24	г. Анжеро-Судженск	0,17545455	НИЗКИЙ
25	Промышленновский район	0,17	НИЗКИЙ
26	г. Киселевск	0,14727273	НИЗКИЙ
27	Беловский район	0,14545455	НИЗКИЙ
28	Прокопьевский район	0,12090909	НИЗКИЙ
29	Яйский район	0,09545455	НИЗКИЙ
30	г. Белово	0,07	НИЗКИЙ
31	Ленинск-Кузнецкий район	0,02454545	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,24	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)






Таблица 38

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Топкинский район	- 0,005818182	СНИЖЕНИЕ
2	Таштагольский район	+ 0,003181818	РОСТ
3	Мариинский район	- 0,018272727	СНИЖЕНИЕ
4	г. Осинники	- 0,004272727	СНИЖЕНИЕ
5	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,037363636	СНИЖЕНИЕ
6	Яшкинский район	+ 0,023363636	РОСТ
7	Тяжинский район	- 0,082818182	СНИЖЕНИЕ
8	г. Новокузнецк	+ 0,012818182	РОСТ
9	г. Прокопьевск	+ 0,024545455	РОСТ
10	г. Юрга	- 0,007636364	СНИЖЕНИЕ
11	г. Кемерово	+ 0,000454545	СТАБИЛИЗАЦИЯ
12	Новокузнецкий район	- 0,018818182	СНИЖЕНИЕ
13	Тисульский район	+ 0,001363636	СТАБИЛИЗАЦИЯ
14	Кемеровский район	+ 0,013545455	РОСТ
15	Гурьевский район	- 0,048090909	СНИЖЕНИЕ
16	Ижморский район	- 0,055090909	СНИЖЕНИЕ
17	г. Мыски	0	СТАБИЛИЗАЦИЯ
18	Междуреченский район	- 0,005909091	СНИЖЕНИЕ
19	г. Березовский	- 0,002636364	СНИЖЕНИЕ
20	г. Гурьевск	+ 0,026181818	РОСТ
21	Юргинский район	+ 0,021545455	РОСТ
22	Крапивинский район	+ 0,004818182	РОСТ
23	Чебулинский район	+ 0,006	РОСТ
24	г. Анжеро-Судженск	+ 0,020454545	РОСТ
25	Промышленновский район	+ 0,003909091	РОСТ
26	г. Киселевск	- 0,012727273	СНИЖЕНИЕ
27	Беловский район	+ 0,001454545	СТАБИЛИЗАЦИЯ
28	Прокопьевский район	+ 0,003272727	РОСТ
29	Яйский район	+ 0,008363636	РОСТ
30	г. Белово	+ 0,008727273	РОСТ
31	Ленинск-Кузнецкий район	+ 0,002818182	СТАБИЛИЗАЦИЯ
ОБЛАСТЬ		+ 0,004	РОСТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)






Таблица 39

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,32-0,57)	СРЕДНИЙ (0,22-0,30)	НИЗКИЙ (0,02-0,20)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	Таштагольский р-н, Яшкинский р-н	г. Гурьевск, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск, Кемеровский р-н	г. Анжеро-Судженск, г. Белово, Чебулинский р-н, Юргинский р-н, Крапивинский р-н, Промышленновский р-н, Прокопьевский р-н, Яйский р-н	14
Удельный вес проживающего населения, %	30,88	2,22	15,84	48,94
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	-	г. Кемерово, г. Мыски, Тисульский р-н	Беловский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	5
Удельный вес проживающего населения, %	-	21,88	2,1	23,98
СНИЖЕНИЕ				
Территории	г. Осинники, г. Ленинск-Кузнецкий, Топкинский р-н, Мариинский р-н, Тяжинский р-н	г. Юрга, г. Березовский, Ижморский р-н, Междуреченский р-н, Гурьевский р-н, Новокузнецкий р-н	г. Киселевск	12
Удельный вес проживающего населения, %	12,29	10,92	3,87	27,08
ВСЕГО				
Территории	7	13	11	31
Удельный вес проживающего населения, %	43,17	35,02	21,81	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ КОЖИ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Мариинский район	0,147273	ВЫСОКИЙ
2	г. Кемерово	0,128182	ВЫСОКИЙ
3	Тяжинский район	0,119091	ВЫСОКИЙ
4	Таштагольский район	0,106364	ВЫСОКИЙ
5	г. Березовский	0,105455	ВЫСОКИЙ
6	Ижморский район	0,092727	ВЫСОКИЙ
7	г. Юрга	0,091818	ВЫСОКИЙ
8	Тисульский район	0,090909	ВЫСОКИЙ
9	Топкинский район	0,085455	СРЕДНИЙ
10	г. Ленинск-Кузнецкий	0,081818	СРЕДНИЙ
11	Кемеровский район	0,081818	СРЕДНИЙ
12	Беловский район	0,078182	СРЕДНИЙ
13	Крапивинский район	0,077273	СРЕДНИЙ
14	Промышленновский район	0,068182	СРЕДНИЙ
15	г. Белово	0,066364	СРЕДНИЙ
16	Чебулинский район	0,065455	СРЕДНИЙ
17	г. Осинники	0,064545	СРЕДНИЙ
18	Яшкинский район	0,064545	СРЕДНИЙ
19	Юргинский район	0,057273	СРЕДНИЙ
20	г. Гурьевск	0,056364	СРЕДНИЙ
21	г. Анжеро-Судженск	0,051818	СРЕДНИЙ
22	г. Киселевск	0,048182	СРЕДНИЙ
23	Ленинск-Кузнецкий район	0,042727	СРЕДНИЙ
24	Гурьевский район	0,042727	СРЕДНИЙ
25	г. Мыски	0,041818	СРЕДНИЙ
26	г. Новокузнецк	0,040909	СРЕДНИЙ
27	Яйский район	0,034545	НИЗКИЙ
28	г. Прокопьевск	0,032727	НИЗКИЙ
29	Междуреченский район	0,032727	НИЗКИЙ
30	Новокузнецкий район	0,031818	НИЗКИЙ
31	Прокопьевский район	0,02	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,06	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗА 1990-2000 гг.
(оба пола)







Таблица 41

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (оба пола)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Мариинский район	+ 0,000818	СТАБИЛИЗАЦИЯ
2	г. Кемерово	+ 0,005182	РОСТ
3	Тяжинский район	- 0,00809	СНИЖЕНИЕ
4	Таштагольский район	+ 0,016273	РОСТ
5	г. Березовский	+ 0,000818	СТАБИЛИЗАЦИЯ
6	Ижморский район	- 0,00791	СНИЖЕНИЕ
7	г. Юрга	+ 0,001455	РОСТ
8	Тисульский район	+ 0,011	РОСТ
9	Топкинский район	+ 0,007636	РОСТ
10	г. Ленинск-Кузнецкий	+ 0,004091	РОСТ
11	Кемеровский район	+ 0,014818	РОСТ
12	Беловский район	- 0,00182	СНИЖЕНИЕ
13	Крапивинский район	- 0,00409	СНИЖЕНИЕ
14	Промышленновский район	+ 0,003	РОСТ
15	г. Белово	+ 0,006909	РОСТ
16	Чебулинский район	+ 0,009182	РОСТ
17	г. Осинники	+ 0,000455	СТАБИЛИЗАЦИЯ
18	Яшкинский район	- 0,00055	СТАБИЛИЗАЦИЯ
19	Юргинский район	- 0,01373	СНИЖЕНИЕ
20	г. Гурьевск	+ 0,002818	РОСТ
21	г. Анжеро-Судженск	+ 0,003182	РОСТ
22	г. Киселевск	+ 0,005909	РОСТ
23	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,00027	СТАБИЛИЗАЦИЯ
24	Гурьевский район	- 0,00273	СНИЖЕНИЕ
25	г. Мыски	- 0,00473	СНИЖЕНИЕ
26	г. Новокузнецк	+ 0,003818	РОСТ
27	Яйский район	+ 0,002364	РОСТ
28	г. Прокопьевск	+ 0,001909	РОСТ
29	Междуреченский район	+ 0,001636	РОСТ
30	Новокузнецкий район	- 0,00182	СНИЖЕНИЕ
31	Прокопьевский район	- 0,00264	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,0034	РОСТ



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (оба пола)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (оба пола)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,09-0,14)	СРЕДНИЙ (0,04-0,08)	НИЗКИЙ (0,02-0,03)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	г. Кемерово, г. Юрга, Таштагольский р-н, Тисульский р-н	г. Гурьевск, г. Белово, г. Анжеро-Судженск, г. Новокузнецк, г. Киселевск, г. Ленинск- Кузнецкий, Промышленновский р-н, Чебулинский р-н, Кемеровский р-н, Топкинский р-н	г. Прокопьевск, Яйский р-н, Междуреченский р-н	17
Удельный вес проживающего населения, %	23,85	43,81	12,33	79,99
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	г. Березовский, Мариинский р-н	г. Осинники, Яшкинский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	-	5
Удельный вес проживающего населения, %	3,65	4,72	-	8,37
СНИЖЕНИЕ				
Территории	Тяжинский р-н, Ижморский р-н	г. Мыски, Беловский р-н, Крапивинский р-н, Юргинский р-н, Гурьевский р-н	Новокузнецкий р-н, Прокопьевский р-н	9
Удельный вес проживающего населения, %	1,5	7,24	2,9	11,64
ВСЕГО				
Территории	8	18	5	31
Удельный вес проживающего населения, %	29	55,77	15,23	100,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (оба пола)






РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗА 1990 - 2000 гг.
(мужчины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Беловский район	0,066364	ВЫСОКИЙ
2	г. Березовский	0,045455	ВЫСОКИЙ
3	Топкинский район	0,044545	ВЫСОКИЙ
4	Таштагольский район	0,037273	ВЫСОКИЙ
5	г. Гурьевск	0,034545	ВЫСОКИЙ
6	г. Кемерово	0,034545	ВЫСОКИЙ
7	Тяжинский район	0,034545	ВЫСОКИЙ
8	Кемеровский район	0,034545	ВЫСОКИЙ
9	Мариинский район	0,032727	СРЕДНИЙ
10	г. Юрга	0,030909	СРЕДНИЙ
11	Яшкинский район	0,030909	СРЕДНИЙ
12	г. Ленинск-Кузнецкий	0,024545	СРЕДНИЙ
13	Ленинск-Кузнецкий район	0,022727	СРЕДНИЙ
14	г. Осинники	0,021818	СРЕДНИЙ
15	г. Прокопьевск	0,015455	СРЕДНИЙ
16	Промышленновский район	0,014545	СРЕДНИЙ
17	г. Киселевск	0,014545	СРЕДНИЙ
18	г. Новокузнецк	0,013636	СРЕДНИЙ
19	г. Анжеро-Судженск	0,012727	СРЕДНИЙ
20	г. Мыски	0,012727	СРЕДНИЙ
21	Крапивинский район	0,012727	СРЕДНИЙ
22	Юргинский район	0,010909	СРЕДНИЙ
23	Ижморский район	0,009091	СРЕДНИЙ
24	Чебулинский район	0,009091	СРЕДНИЙ
25	Междуреченский район	0,008182	СРЕДНИЙ
26	Новокузнецкий район	0,008182	СРЕДНИЙ
27	г. Белово	0,007273	СРЕДНИЙ
28	Гурьевский район	0	НИЗКИЙ
29	Прокопьевский район	0	НИЗКИЙ
30	Тисульский район	0	НИЗКИЙ
31	Яйский район	0	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,01	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗА 1990 - 2000 гг.
(мужчины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (мужчины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Беловский район	- 0,01518	СНИЖЕНИЕ
2	г. Березовский	+ 0,0000909	СТАБИЛИЗАЦИЯ
3	Топкинский район	+ 0,008182	РОСТ
4	Таштагольский район	+ 0,004545	РОСТ
5	г. Гурьевск	+ 0,001364	РОСТ
6	г. Кемерово	- 0,000091	СТАБИЛИЗАЦИЯ
7	Тяжинский район	- 0,00291	СНИЖЕНИЕ
8	Кемеровский район	+ 0,001727	РОСТ
9	Мариинский район	- 0,00555	СНИЖЕНИЕ
10	г. Юрга	- 0,00027	СТАБИЛИЗАЦИЯ
11	Яшкинский район	+ 0,001091	РОСТ
12	г. Ленинск-Кузнецкий	+ 0,001545	РОСТ
13	Ленинск-Кузнецкий район	+ 0,006818	РОСТ
14	г. Осинники	- 0,00055	СНИЖЕНИЕ
15	г. Прокопьевск	- 0,00073	СНИЖЕНИЕ
16	Промышленновский район	- 0,00109	СНИЖЕНИЕ
17	г. Киселевск	- 0,00136	СНИЖЕНИЕ
18	г. Новокузнецк	+ 0,001636	РОСТ
19	г. Анжеро-Судженск	- 0,00609	СНИЖЕНИЕ
20	г. Мыски	- 0,00091	СНИЖЕНИЕ
21	Крапивинский район	+ 0,004364	РОСТ
22	Юргинский район	- 0,00436	СНИЖЕНИЕ
23	Ижморский район	+ 0,000909	РОСТ
24	Чебулинский район	+ 0,002727	РОСТ
25	Междуреченский район	+ 0,001273	РОСТ
26	Новокузнецкий район	+ 0,000909	РОСТ
27	г. Белово	+ 0,000364	РОСТ
28	Гурьевский район	0	СТАБИЛИЗАЦИЯ
29	Прокопьевский район	0	СТАБИЛИЗАЦИЯ
30	Тисульский район	0	СТАБИЛИЗАЦИЯ
31	Яйский район	0	СТАБИЛИЗАЦИЯ
ОБЛАСТЬ		- 0,0002	СТАБИЛИЗАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (мужчины)







Таблица 45

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (мужчины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,034 - 0,066)	СРЕДНИЙ (0,007 - 0,032)	НИЗКИЙ (0,00)	ВСЕГО
РОСТ				
Территории	г. Гурьевск, Топкинский р-н, Таштагольский р-н, Кемеровский р-н	г. Новокузнецк, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Белово, Крапивинский р-н, Чебулинский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н, Яшкинский р-н, Новокузнецкий р-н, Междуреченский р-н, Ижморский р-н	-	14
Удельный вес проживающего населения, %	4,86	42,41	-	47,27
СТАБИЛИЗАЦИЯ				
Территории	г. Кемерово, г. Березовский	г. Юрга	Гурьевский р-н, Прокопьевский р-н, Тисульский р-н, Яйский р-н	7
Удельный вес проживающего населения, %	19,15	2,92	3,65	25,72
СНИЖЕНИЕ				
Территории	Беловский р-н, Тяжинский р-н	г. Осинники, г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. Мыски, г. Анжеро-Судженск, Промышленновский р-н, Юргинский р-н, Мариинский р-н	-	10
Удельный вес проживающего населения, %	4,37	22,64	-	27,01
ВСЕГО				
Территории	8	19	4	31
Удельный вес проживающего населения, %	28,38	67,97	3,65	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (мужчины)





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Мариинский район	0,251818	ВЫСОКИЙ
2	г. Кемерово	0,202727	ВЫСОКИЙ
3	Тяжинский район	0,196364	ВЫСОКИЙ
4	Таштагольский район	0,179091	ВЫСОКИЙ
5	Тисульский район	0,178182	ВЫСОКИЙ
6	г. Березовский	0,173636	ВЫСОКИЙ
7	Ижморский район	0,17	ВЫСОКИЙ
8	г. Юрга	0,145455	ВЫСОКИЙ
9	Крапивинский район	0,139091	СРЕДНИЙ
10	Топкинский район	0,129091	СРЕДНИЙ
11	г. Ленинск-Кузнецкий	0,128182	СРЕДНИЙ
12	Кемеровский район	0,122727	СРЕДНИЙ
13	Чебулинский район	0,121818	СРЕДНИЙ
14	г. Белово	0,12	СРЕДНИЙ
15	Промышленновский район	0,114545	СРЕДНИЙ
16	г. Осинники	0,1	СРЕДНИЙ
17	Яшкинский район	0,099091	СРЕДНИЙ
18	Беловский район	0,090909	СРЕДНИЙ
19	Гурьевский район	0,09	СРЕДНИЙ
20	Ленинск-Кузнецкий район	0,086364	СРЕДНИЙ
21	г. Анжеро-Судженск	0,083636	СРЕДНИЙ
22	Юргинский район	0,08	СРЕДНИЙ
23	г. Киселевск	0,078182	НИЗКИЙ
24	г. Гурьевск	0,069091	НИЗКИЙ
25	Яйский район	0,067273	НИЗКИЙ
26	г. Мыски	0,064545	НИЗКИЙ
27	г. Новокузнецк	0,061818	НИЗКИЙ
28	г. Прокопьевск	0,055455	НИЗКИЙ
29	Новокузнецкий район	0,053636	НИЗКИЙ
30	Междуреченский район	0,052727	НИЗКИЙ
31	Прокопьевский район	0,034545	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,11	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЗА 1990-2000 гг.
(женщины)






Таблица 47

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (женщины)

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Мариинский район	+ 0,005909	РОСТ
2	г. Кемерово	+ 0,008636	РОСТ
3	Тяжинский район	- 0,01164	СНИЖЕНИЕ
4	Таштагольский район	+ 0,027	РОСТ
5	Тисульский район	+ 0,022636	РОСТ
6	г. Березовский	+ 0,004273	РОСТ
7	Ижморский район	- 0,01509	СНИЖЕНИЕ
8	г. Юрга	+ 0,003818	РОСТ
9	Крапивинский район	- 0,01064	СНИЖЕНИЕ
10	Топкинский район	+ 0,006364	РОСТ
11	г. Ленинск-Кузнецкий	+ 0,005818	РОСТ
12	Кемеровский район	+ 0,026455	РОСТ
13	Чебулинский район	+ 0,018273	РОСТ
14	г. Белово	+ 0,014091	РОСТ
15	Промышленновский район	+ 0,006727	РОСТ
16	г. Осинники	+ 0,000182	СТАБИЛИЗАЦИЯ
17	Яшкинский район	+ 0,000364	СТАБИЛИЗАЦИЯ
18	Беловский район	+ 0,010091	РОСТ
19	Гурьевский район	- 0,00573	СНИЖЕНИЕ
20	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,00073	СТАБИЛИЗАЦИЯ
21	г. Анжеро-Судженск	+ 0,012182	РОСТ
22	Юргинский район	- 0,01282	СНИЖЕНИЕ
23	г. Киселевск	+ 0,011364	РОСТ
24	г. Гурьевск	+ 0,004182	РОСТ
25	Яйский район	+ 0,003636	РОСТ
26	г. Мыски	- 0,007	СНИЖЕНИЕ
27	г. Новокузнецк	+ 0,006364	РОСТ
28	г. Прокопьевск	+ 0,004091	РОСТ
29	Новокузнецкий район	- 0,00409	СНИЖЕНИЕ
30	Междуреченский район	+ 0,001909	РОСТ
31	Прокопьевский район	- 0,00455	СНИЖЕНИЕ
ОБЛАСТЬ		+ 0,0062	РОСТ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (женщины)






Таблица 48

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ЗА 1990-2000 гг. (женщины)

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ		ВЫСОКИЙ (0,14-0,25)	СРЕДНИЙ (0,08-0,13)	НИЗКИЙ (0,03-0,07)	ВСЕГО
РОСТ	Территории	г. Кемерово, г. Юрга, г. Березовский, Таштагольский р-н, Тисульский р-н, Мариинский р-н	г. Белово, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Анжеро-Судженск, Кемеровский р-н, Беловский р-н, Чебулинский р-н, Промышленновский р-н, Топкинский р-н	г. Прокопьевск, г. Гурьевск, г. Киселевск, г. Новокузнецк, Яйский р-н, Междуреченский р-н	20
	Удельный вес проживающего населения, %	28,13	20,61	36,91	85,65
СТАБИЛИЗАЦИЯ	Территории	-	г. Осинники, Яшкинский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н	-	3
	Удельный вес проживающего населения, %	-	5,48	-	5,48
СНИЖЕНИЕ	Территории	Ижморский р-н, Тяжинский р-н	Гурьевский р-н, Крапивинский р-н, Юргинский р-н	г. Мыски, Прокопьевский р-н, Новокузнецкий р-н	8
	Удельный вес проживающего населения, %	3,0	2,18	3,69	8,87
ВСЕГО	Территории	8	14	9	31
	Удельный вес проживающего населения, %	31,13	28,27	40,6	100,0



Map of Kemerovo Oblast showing districts and their population trends. The map is color-coded by trend: Red for 'Rост' (Increase), Green for 'Стабилизация' (Stabilization), and Blue for 'Снижение' (Decrease). Districts are labeled with their names and abbreviations (р-н).

Тенденция	Уровень заболеваемости		
	Высокий	Средний	Низкий
Рост	28,13	20,61	36,91
Стабилизация	-	5,48	-
Снижение	3,0	2,18	3,69



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
ЗА 1990-2000 гг.

№№	Территория	Средний стандартизованный показатель	Уровень
1	Топкинский район	0,405455	ВЫСОКИЙ
2	Мариинский район	0,249091	ВЫСОКИЙ
3	Тяжинский район	0,191818	ВЫСОКИЙ
4	Ижморский район	0,190909	ВЫСОКИЙ
5	г. Кемерово	0,166364	ВЫСОКИЙ
6	Прокопьевский район	0,154545	СРЕДНИЙ
7	г. Березовский	0,147273	СРЕДНИЙ
8	г. Гурьевск	0,142727	СРЕДНИЙ
9	Таштагольский район	0,14	СРЕДНИЙ
10	Промышленновский район	0,14	СРЕДНИЙ
11	г. Прокопьевск	0,138182	СРЕДНИЙ
12	Междуреченский район	0,136364	СРЕДНИЙ
13	Ленинск-Кузнецкий район	0,133636	СРЕДНИЙ
14	Гурьевский район	0,130909	СРЕДНИЙ
15	г. Осинники	0,122727	СРЕДНИЙ
16	Кемеровский район	0,117273	СРЕДНИЙ
17	г. Новокузнецк	0,116364	СРЕДНИЙ
18	Яйский район	0,116364	СРЕДНИЙ
19	Беловский район	0,114545	СРЕДНИЙ
20	Чебулинский район	0,113636	СРЕДНИЙ
21	г. Ленинск-Кузнецкий	0,11	СРЕДНИЙ
22	Тисульский район	0,107273	СРЕДНИЙ
23	Новокузнецкий район	0,101818	СРЕДНИЙ
24	г. Киселевск	0,097273	НИЗКИЙ
25	г. Белово	0,096364	НИЗКИЙ
26	г. Юрга	0,093636	НИЗКИЙ
27	Яшкинский район	0,09	НИЗКИЙ
28	г. Анжеро-Судженск	0,087273	НИЗКИЙ
29	г. Мыски	0,086364	НИЗКИЙ
30	Юргинский район	0,083636	НИЗКИЙ
31	Крапивинский район	0,072727	НИЗКИЙ
ОБЛАСТЬ		0,12	СРЕДНИЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО СТАНДАРТИЗОВАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
ЗА 1990-2000 гг.






Таблица 50

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
ЗА 1990-2000 гг.

№№	Территория	Темп тенденции	Тенденция
1	Топкинский район	- 0,00182	СНИЖЕНИЕ
2	Мариинский район	+ 0,027818	РОСТ
3	Тяжинский район	- 0,02018	СНИЖЕНИЕ
4	Ижморский район	- 0,02336	СНИЖЕНИЕ
5	г. Кемерово	+ 0,007909	РОСТ
6	Прокопьевский район	- 0,01318	СНИЖЕНИЕ
7	г. Березовский	- 0,00536	СНИЖЕНИЕ
8	г. Гурьевск	+ 0,018273	РОСТ
9	Таштагольский район	- 0,00109	СТАБИЛИЗАЦИЯ
10	Промышленновский район	+ 0,020364	РОСТ
11	г. Прокопьевск	- 0,00227	СНИЖЕНИЕ
12	Междуреченский район	+ 0,001727	РОСТ
13	Ленинск-Кузнецкий район	- 0,00545	СНИЖЕНИЕ
14	Гурьевский район	- 0,04218	СНИЖЕНИЕ
15	г. Осинники	- 0,00145	СНИЖЕНИЕ
16	Кемеровский район	+ 0,003273	РОСТ
17	г. Новокузнецк	+ 0,002	РОСТ
18	Яйский район	+ 0,001818	РОСТ
19	Беловский район	0	СТАБИЛИЗАЦИЯ
20	Чебулинский район	+ 0,012818	РОСТ
21	г. Ленинск-Кузнецкий	- 0,00118	СНИЖЕНИЕ
22	Тисульский район	- 0,005	СНИЖЕНИЕ
23	Новокузнецкий район	- 0,02464	СНИЖЕНИЕ
24	г. Киселевск	- 0,00545	СНИЖЕНИЕ
25	г. Белово	+ 0,003364	РОСТ
26	г. Юрга	+ 0,005273	РОСТ
27	Яшкинский район	+ 0,005727	РОСТ
28	г. Анжеро-Судженск	- 0,00309	СНИЖЕНИЕ
29	г. Мыски	- 0,00227	СНИЖЕНИЕ
30	Юргинский район	- 0,00027	СТАБИЛИЗАЦИЯ
31	Крапивинский район	+ 0,002727	РОСТ
ОБЛАСТЬ		+ 0,0012	СТАБИЛИЗАЦИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА ПО ТЕМПУ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТИЗОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
ЗА 1990-2000 гг.






Таблица 51

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
ЗА 1990-2000 гг.

УРОВЕНЬ ТЕНДЕНЦИЯ	ВЫСОКИЙ (0,16-0,40)	СРЕДНИЙ (0,10-0,15)	НИЗКИЙ (0,07-0,09)	ВСЕГО
РОСТ Территории	г. Кемерово, Мариинский р-н	г. Гурьевск, г. Новокузнецк, Чебулинский р-н, Кемеровский р-н, Яйский р-н, Промышленновский р-н, Междуреченский р-н	г. Юрга, г. Белово, Крапивинский р-н, Яшкинский р-н	13
Удельный вес проживающего населения, %	20,51	29,63	10,49	60,63
СТАБИЛИЗАЦИЯ Территории	-	Беловский р-н, Таштагольский р-н	Юргинский р-н	3
Удельный вес проживающего населения, %	-	4,84	0,77	5,61
СНИЖЕНИЕ Территории	Тяжинский р-н, Ижморский р-н, Топкинский р-н	г. Осинники, г. Прокопьевск, г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий р-н, Тисульский р-н, Ленинск-Кузнецкий р-н, Гурьевский р-н, Прокопьевский р-н	г. Мыски, г. Анжеро-Судженск, г. Киселевск	15
Удельный вес проживающего населения, %	3,43	21,58	8,75	33,76
ВСЕГО Территории	5	18	8	31
Удельный вес проживающего населения, %	23,94	56,05	20,01	100,0



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КУЗБАССА
ПО УРОВНЯМ И ТЕМПУ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЯИЧНИКОВ
ЗА 1990-2000 гг.





ЛИТЕРАТУРА:

1. Атлас онкологической заболеваемости населения Сибири и Дальнего Востока / Л.Ф. Писарева, Б.Н. Зырянов, Н.В. Васильев и др. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 1995. — Т. 1-2. — 178 с.
2. Злокачественные новообразования в России в 2001 году (заболеваемость и смертность) / Под ред. Чиссова В.И., Старинского В.В.. — М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2002. — 264 с.
3. Мазикин, В.П. Перспективы снижения экологической напряженности в Кузбассе / В.П. Мазикин, С.М. Малахов // «Безопасность жизнедеятельности предприятий в угольных регионах»: Матер. 5-й Междунар. науч.-практ. конф. — Кемерово, 2002. — С. 3-11.
4. Оценка существующего положения охраны окружающей среды в Кемеровской области, прогноз экологической ситуации, пути ее улучшения / С.М. Малахов, В.П. Найданов, А.А. Несходимов и др. // Экология и экономика: региональные проблемы перехода к устойчивому развитию. Взгляд в XXI век: Всерос. науч.-практ. конф. — Кемерово, 1997. — Т. 1. — С. 142-146.
5. Мерков, А.М. Санитарная статистика / А.М. Мерков, Л.Е. Поляков — Лен-д: Медицина, 1974. — 384 с.
6. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека: Гигиенические нормативы ГН 1.1.725-98 МЗ России. — Москва, 1999.
7. Худолей, В.В. Канцерогены: характеристики, закономерности, механизмы действия. — СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999. — 419 с.

